



Soluciones químicas para mantenerlo en movimiento™

www.crcindustries.com



CRC Sede mundial

CRC en el mundo

EE.UU. | Horsham, PA • Warminster, PA • Ivyland, PA • Reno, NV • Norcross, GA

INTERNACIONAL | Canadá • México • América del sur • Reino Unido • Bélgica • Dinamarca • Noruega • Suecia • Finlandia • Francia • España/Portugal • Alemania • Polonia • Rusia • Hungría • Turquía • Medio Oriente • China • India • Malasia • Sudáfrica • Australia • Nueva Zelanda



Antes

CRC comenzó en un garaje de Pensylvania en 1958 como "Consultor de corrosión" con un solo producto: El inhibidor de corrosión de CRC, un lubricante multipropósito.

Ahora

Hoy en día, CRC es un proveedor global de productos químicos especiales, fabricando más de 1,300 artículos y desarrollando fórmulas especializadas para cumplir con las necesidades únicas del mercado automotriz, marítimo, pesado, de maquinarias, eléctrico, industrial y de aviación. CRC tiene clientes en todo el mundo con fabricación y distribución en las áreas comerciales de Europa, América central, América del sur y Asia-Pacífico. CRC mantiene 26 plantas que producen más de 70 millones de latas de productos en aerosol cada año.

Comprometido con la calidad



CRC está orgulloso de tener la certificación ISO (Organización Internacional de Normalización) desde 1996. Los beneficios de haber obtenido y mantenido la certificación ISO 9001:2008 se transfiere a nuestros clientes a través de la calidad constante de nuestros productos y servicios, asegurando una calidad superior, responsabilidad medioambiental, seguridad y confiabilidad.

El resultado: Productos en los que puede confiar de una empresa que ha ganado su confianza.

Limpiador para partes de freno



Brakleen® Limpiador no inflamable para partes de freno

El BRAKLEEN original - ¡nuestra fórmula más potente! La fórmula con cloro remueve rápidamente polvo de freno, líquido de freno, grasa y otros contaminantes de todo tipo de sistema de frenos, incluyendo ABS. ¡Limpia rápido y se seca más rápido!

05089	19 oz.	12 por caja
05089T	19 oz.	12 por caja
05090	1 galón	4 por caja
05091	5 galones	1
05093	55 galones	1



Brakleen® Limpiador no clorado para partes de freno ▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos sin cloro.

05084	14 oz.	12 por caja
05086	5 galones	1



Brakleen® Limpiador no clorado para partes de freno ▲

FÓRMULA 50 ESTADOS CON TECNOLOGÍA POWER JET®

La fórmula 50 Estados más potente disponible. La tecnología Power Jet® brinda un rocío más poderoso que desprende el polvo de los frenos, líquido de frenos, grasa y aceite mientras que utiliza menos cantidad de producto y tardando menos en limpiar.

05050	14 oz.	12 por caja
05051	1 galón	4 por caja
05052	5 galones	1
05053	55 galones	1
05054	14 oz.	12 por caja



Brakleen® Limpiador sin cloro para partes del freno de muy bajo COV ▲

Formulado para la Regla 1171 de SCAQMD (costa sur de California).

05151	14 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Brakleen® Limpiador no clorado para partes de freno ▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos sin cloro.

05088	14 oz.	12 por caja
05085	1 galón	4 por caja
05087	55 galones	1
05186	5 galones	1

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



¿Tiene preguntas acerca de la conformidad de los productos?

Visite www.crcindustries.com.mx o llame al +52(81)21.39.05.72 por la información más actualizada sobre conformidad de los productos por estado.

Como uno de los líderes mundiales en fabricación de productos químicos para el mantenimiento, CRC se compromete en brindar las mejores soluciones para sus clientes. Podemos ayudarle a cumplir con los requisitos de las reglamentaciones medioambientales de hoy en día. CRC controla diligentemente todos los desarrollos reglamentarios acerca de COV, solventes clorados y otros temas importantes que afectan nuestros productos y nuestros clientes.



Mantenimiento del sistema de frenos



Silaramic® Grasa para el sistema de frenos

Protege todas las partes móviles del calliper, superficies de contacto y balatas de freno con los últimos aditivos contra el óxido, la corrosión y el desgaste para brindar una duradera protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento o carreras.

05361 5 oz. 12 por caja
05363 Tarro de 9 oz. 12 por caja



Disc Brake Quiet

Forma una película impermeable, de alta temperatura que absorbe instantáneamente las vibraciones y suprime el ruido de los frenos de disco. Para usar en la parte posterior de pastillas de freno sin suplementos.

05016 Tubo de 4 oz líquidas 12 por caja
05017 Aerosol de 9 oz 12 por caja ▲



De-Squeak™ Tratamiento acondicionador de frenos ▲

Rociar sobre los rotores y tambores en cada reparación de los frenos para eliminar y evitar el ruido de los frenos. Su fórmula metálica rellena las grietas en las superficies de fricción para frenar más suavemente.

05080 11.25 oz. 6 por caja



Grasa sintética para frenos y callipers

La grasa sintética evita que se pegue el calliper, absorbe la vibración y protege contra la corrosión. Contiene molibdeno, PTFE y grafito que le permite tolerar rangos extremos de temperatura de -40 °F (-40°C) a 400 °F (205°C). ¡Utilízela siempre que repare los frenos!

05351 Tubo de 2,5 oz 6 por caja
05352 Sobres de 1/3 oz 12 por caja
05353 Tarro de 12 oz 12 por caja
05359 Botella de 8 oz. líquidas 6 por caja
SL3301 Tubo de 2,5 oz 6 por caja
SL3302 Sobres de 1/3 oz 12 por caja
SL3303 Tarro de 12 oz 12 por caja

GUÍA DE APLICACIONES

Lubrique todos los puntos de contacto metal-metal. Grasa de alta duración no se congela, derrite o chorrea, como las grasas en base a silicón. Para aplicaciones de alto rendimiento o de carrera, use la grasa para sistemas de freno Silaramic®

Grasa sintética para frenos y calliper o Silaramic®

Seleccione la grasa de acuerdo a su aplicación: especificaciones para el modelo del vehículo, uso del vehículo, alto rendimiento o tracción 4x4.

Grasa para cojinete de la rueda

Rodamiento

Para evitar la acumulación de corrosión, lubrique la parte inferior de la cubierta del rotor o el panel frontal del cubo.

Grasa sintética para frenos y calliper o Silaramic®

Tratamiento de acondicionamiento para frenos De-Squeak™

Aplicarlo en superficies de fricción nuevas, recién rotadas o existentes. De-Squeak™ rellena las imperfecciones que afectarían el coeficiente de fricción.

Grasa para rodamiento de la rueda

Limpie y vuelva a rellenar los rodamientos cada vez que repare los frenos. No mezcle grasa de bases diferentes.

Súper penetrante Freeze-Off®

Súper penetrante que destruye la corrosión, goma y barniz.

Limpie y lubrique todos los soportes de la balata. Esto asegurará que las balatas funcionen sin problemas. Lubrique todas las piezas del freno de mano y los ajustes de la balata para evitar atascamientos y corrosión.

Guía de la Balata

Mecanismo de ajuste

Grasa sintética para frenos y callipers

Lubrique la parte de atrás de todas las pastillas de freno con suplementos. Esto evitará la corrosión y el ruido de los frenos.

Silenciador para disco de freno

Úselo en todas las pastillas de freno sin suplementos.

Bräkleen®

Limpie completamente los frenos ANTES de desarmarlos. Esto le permitirá hacer una inspección adecuada.



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



Freeze-Off® Super-penetrante ▲

Disminuye inmediatamente la temperatura del área en contacto directo con el producto. El efecto congelante destruye el óxido superficial permitiendo que el solvente lubricante penetre más fácilmente y que trabaje más eficientemente que otros productos penetrantes.

05002 11.5 oz. 12 por caja



Power Lube® Lubricante multipropósito

Producto integral que limpia, penetra, lubrica y protege rápidamente contra la corrosión. Elimina los chirridos y afloja piezas oxidadas. Se adhiere a la superficie para brindar una lubricación duradera sin ensuciar. Desplaza la humedad. Aroma agradable.

05005 9 oz. 12 por caja
05006 11 oz. 12 por caja
05007 1 galones 4 por caja
05009 5 galones 1 cubo
05011 55 galones 1 barril



Ultra Screwloose® Super-penetrante ▲

Solvente concentrado penetrante extremadamente rápido y potente. Ataca y penetra el óxido, goma y corrosión más difícil por contacto para liberar sujetadores y componentes mecánicos oxidados.

05330 11 oz. 12 por caja



Grasa blanca de litio ▲

Una grasa blanca de litio de alta pureza, de NLGI grado 2. Excelente resistencia al agua y al calor, para usar a cualquier temperatura o clima. Hace más resistente la superficie de fricción y la protege contra la corrosión. Ideal para aplicaciones metal con metal. No se descompone ni se desliza.

05037 10 oz. 12 por caja



Lubricante industrial con silicón ▲

Película transparente, que no mancha, lubrica metal, goma, nylon y madera para eliminar chillidos y uniones causadas por la fricción. Película resistente al agua, perfecta para aplicaciones expuestas a la intemperie.

05074 7.5 oz. 12 por caja
05174 11 oz. 12 por caja



Sta-Plex™ Grasa roja superior ▲

Grasa roja superior con lubricante industrial que soporta alta temperatura y presión. El color rojo permite una fácil inspección visual de la cobertura de la película.

SL3192 11 oz. 12 por caja



Lubricante para cadena ▲

Lubricante sintético avanzado, de alto rendimiento, que brinda excelente protección para cadenas, engranajes abiertos y superficies metálicas expuestas sujetas a cargas severas. Se rocía como un líquido para penetrar profundamente, seca como una grasa para una protección excelente de zonas con cargas.

05012 10 oz. 12 por caja



Lubricante para puerta de garaje

Lubricante avanzado, de alto rendimiento y protector contra la corrosión fortificado con PTFE para brindar una lubricación superior y reducir la fricción. La espuma penetra profundamente para suavizar el funcionamiento de puertas enrollables, cadenas de puertas automáticas y cualquier superficie metálica expuesta sujeta a cargas de trabajo.

05032 10 oz. 12 por caja



Lubricante para rieles internos ▲

Lubrica y aumenta el movimiento de deslizamiento, prolongando la vida del equipo montacargas en aplicaciones del automóvil, servicio pesado, granjas, industrial, marítimas y talleres. Fortificado con bisulfuro de molibdeno y aditivos para presiones extremas para resistir el esfuerzo y prevenir el contacto destructivo entre metales. Diseñado para rieles internos de montacargas.

05305 10 oz. 12 por caja



Knock'er Loose® Penetrante profesional

Fórmula concentrada de calidad industrial que penetra el óxido y la corrosión. Deja un recubrimiento lubricante delgado, de larga duración para proteger contra corrosión futura.

401712 9 oz. 12 por caja
401724 18 oz. 12 por caja



Anti-atascamiento de cobre

Lubricante anti-atascamiento de propósito general que previene el atascamiento causado por la alta temperatura, cargas pesadas, vibraciones y corrosión. Efectivo hasta 1800 °F (900°C). Disponible en tarro con cepillo o en aerosol.

14095 12 oz. aerosol 12 por caja▲
SL35901 8 oz. 12 por caja
SL35903 16 oz. 12 por caja



Anti atascamiento de níquel


Fórmula en base a níquel, sin cobre, plomo, sulfuros ni cloruros. Este lubricante de alta calidad tiene una temperatura extremadamente elevada y una excelente resistencia química. Efectivo hasta 2400 °F. (1,315°C) Disponible en tarro con cepillo o en aerosol.

14097 12 oz. aerosol 12 por caja▲
SL35911 8 oz. 12 por caja
SL35913 16 oz. 12 por caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

CRC



Desengrasante de motor

Disuelve y desprende rápidamente aceite, grasa y mugre de los motores para un funcionamiento más frío y eficiente. Fácil de usar: rocíelo y enjuáguelo. No deja residuo.

05025 15 oz. 12 por caja
05025CA 15 oz. 12 por caja

CRC




Desengrasante de motor Fórmula de gel

Penetra y remueve la grasa y mugre más difíciles del motor. La fórmula exclusiva se adhiere a las superficies por más tiempo y penetra más profundamente que los desengrasantes de motor convencionales. Fórmula de bajo COV.

05026 15 oz. 12 por caja

CRC



Desengrasante de motor Fórmula cítrica

Fórmula cítrica poderosa de limpieza disuelve y desprende la grasa y mugre más difícil. Fórmula de bajo COV.

05027 15 oz. 12 por caja

CRC



QC-82™ Desengrasante profesional

Desengrasante de espuma base agua que descompone y disuelve la grasa, mugre, aceite, marcas de resina y otros contaminantes base aceite. Esta fórmula fue desarrollada sin álcali libre, amoníaco o cáusticos lo que resulta en un pH leve, por lo que es apto para superficies pintadas, plásticos, vinílico y hule. Limpia instantáneamente, se seca rápido y no deja residuo.

05482 15 oz. 12 por caja
05483 20 oz. 12 por caja
05484 32 oz líquidas 12 por caja

CRC



Clean-R-Carb™ Limpiador de carburador ▲

Disuelve instantáneamente los depósitos en sistemas Venturi, de acoplamientos y de PVC para mejorar el rendimiento del sistema de combustible e incrementar el ahorro de combustible. Inofensivo para los convertidores catalíticos y sensores de oxígeno.

05079 12 oz. 12 por caja
05081 16 oz. 12 por caja

Fórmula 50 Estados. Cumple con TODAS los reglamentos COV estatales y federales.
05379 12 oz. 12 por caja
05381 16 oz. 12 por caja

KW



Limpiador profesional de cebador y carburador ▲

Limpiador profesional, tamaño para taller, diseñado para maximizar el rendimiento del carburador. Disuelve rápidamente los sedimentos, goma y barniz de los carburadores para mejorar el rendimiento del sistema de combustible y mejorar el ahorro de combustible.

401924 19 oz. 12 por caja

CRC

Paquete gemelo para sensor de flujo de aire y cuerpo de aceleración ▲

¡El tamaño ideal para el trabajo! Contiene tamaños para un solo uso de limpiador CRC para sensor de flujo de aire y limpiador CRC para el cuerpo de la aceleración/entrada de aire.

05111 1 - 4.5 oz. 6 por caja
1 - 5 oz.
05610 4.5 oz. 12 por caja
05678 5 oz. 12 por caja



CRC



Limpiador de sensor de flujo de aire ▲

El limpiador original del sensor MAF. Limpia y protege sensores MAF con seguridad. Aumento de potencia y mejoramiento en la relación aire/combustible comprobada por DYNO. Reduce el ralentí brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el rendimiento del combustible. Apto para plásticos, no deja residuos.

05110 11 oz. 12 por caja
05610 4.5 oz. 12 por caja

CRC

Limpiador para cuerpo de aceleración y toma de aire ▲

Limpia tomas de aire, válvulas de estrangulamiento, cuerpo de la válvula y coples en motores de inyección (con cuerpo de válvula y multi-puerto). Apto para cuerpos de válvulas con recubrimiento. Fórmula de bajo COV.

05078 12 oz. 12 por caja
05678 5 oz. 12 por caja



CRC

TYME® 1 Limpiador de carburador y partes frías

Limpiador líquido de partes de dos fases, lavable con agua, de tanque frío. Remueve rápidamente carbón, barniz y grasa del aluminio y otros metales. No corrosivo, no inflamable.

14101 1 galones 4 por caja
14104 5 galones 1



CRC

Solvente para tinas de lavado de partes de motor

Solvente de limpieza para partes de metal, la mayoría de las superficies plásticas y pintadas. Remueve instantáneamente la grasa, aceite, suciedad y otros contaminantes.

05067 5 galones 1 cubo



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



Limpiador de batería con indicador de ácido

Limpiador de espuma amarilla que detecta instantáneamente fugas de ácido y se vuelve rosa cuando entra en contacto con el ácido. Neutraliza el ácido y limpia efectivamente terminales, conectores, recubrimientos y soportes. Penetra y remueve la corrosión permitiendo la máxima circulación de corriente.



05023 11 oz. 12 por caja
05623 5 oz. 12 por caja



Protector para terminales de batería ▲

Película roja protectora sin plomo, de larga duración. Protege los terminales de la batería, cables y conectores contra la corrosión, causa principal de los problemas de arranque y fallas en la batería.



05046 7.5 oz. 12 por caja
05646 3 oz. 12 por caja



Paquete gemelo para mantenimiento de batería de un solo uso ▲

El limpiador de batería CRC detecta fugas instantáneamente y neutraliza el ácido. Remueve los subproductos de la corrosión. Simplemente rocíelo y enjuáguelo. El protector de terminales de batería CRC está diseñado específicamente para proteger los terminales de la batería contra corrosión, que es la mayor causa de dificultades de arranque y fallas de batería.



05647 1 - 5 oz. 6 por caja
1 - 3 oz.



QD® Electronic Cleaner Limpiador de secado rápido ▲

Penetra instantáneamente en áreas de difícil acceso para disolver de forma segura la suciedad y residuos de los componentes electrónicos sensibles. Limpia contactos, conectores y equipamiento electrónico sensible. Ayuda a evitar los falsos contactos. Fórmula de secado rápido, apta para plásticos que no deja residuos.



05103 11 oz. 12 por caja
05101 4.5 oz. 12 por caja



Secador de cables

Hace arrancar motores húmedos y desplaza instantáneamente la humedad que puede causar fallas eléctricas y dificultar el arranque. Limpia e impermeabiliza todas las partes del sistema eléctrico. La película impermeable deja un fino recubrimiento protector en los sistemas de ignición y eléctricos. Reduce el desgaste y asegura la correcta circulación de corriente eléctrica.



05104 6 oz. 12 por caja



Duster™ Removedor de polvo y pelusa sin humedad

Remueve de forma rápida y segura la suciedad, tierra, pelusa y otros contaminantes de cualquier superficie. Ideal para componentes electrónicos sensibles. Penetra en las grietas y ranuras inalcanzables en una limpieza manual.



05185 8 oz. 12 por caja



Grasa dieléctrica

Sella, protege y aísla contactos eléctricos y focos. Previene la corrosión pues repele la humedad, suciedad y aceites que pueden penetrar y dañar las conexiones eléctricas. El aplicador de punta de precisión permite aplicar una fina línea de grasa directamente sobre el área de trabajo. Mejora el rendimiento eléctrico reduciendo los arcos eléctricos y las caídas de tensión.



05109 .5 oz. 12 por caja



Grasa dialéctica profesional

Sella, protege y aísla. Mantiene las conexiones eléctricas óptimas en condiciones extremas. Sistema de aplicación patentado ideal para lugares de difícil acceso.



05113 3.3 oz. 12 por caja



Lectra-Motive® Limpiador para componentes eléctricos*

Diseñado especialmente para limpiar equipos eléctricos energizados. Fórmula no inflamable que desengrasa y remueve rápidamente aceite, suciedad, cera y otros materiales extraños que podrían causar una falla eléctrica. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. No conduce la electricidad y no mancha.



05018 19 oz. 12 por caja
05019 1 galones 4 por caja
05024 55 galones 1



Grasa dieléctrica para focos y conectores

Un compuesto único, que no se endurece, para sellar, proteger y aislar eléctricamente. Mejora el rendimiento eléctrico reduciendo las chispas, las caídas de tensión y otras condiciones adversas. También sirve para lubricar plástico y goma.



05107 .28 oz. card 12 por caja



VisiClear® Limpiador de pantallas electrónicas

Espuma limpiadora que se adhiere, no se gotea y no contiene alcohol ni amoníaco. No daña los recubrimientos protectores de las pantallas. Úselo en pantallas de plasma/LCD, pantallas táctiles, computadoras, teléfonos móviles y PDAs, pantallas de GPS y monitores CRT. No deja marcas y se seca rápido.



05131 6.9 oz. 12 por caja

* Diseñado para limpiar equipamiento eléctrico mientras está en funcionamiento o cuando algún componente puede llegar a tener corriente eléctrica residual. Sólo para equipamiento energizado. No apto para el mantenimiento de vehículos motorizados o sus partes

▲ Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Mantenimiento para sistema completo de combustible



GDI IVD® Limpiador para válvula de admisión y turbo



CRCGDI.COM

Limpieza comprobada para válvulas de admisión en motores con inyección directa de combustible (GDI) y sistemas turbo
Remueve los depósitos de carbón en motores GDI



en los que los aditivos del combustible no llegan a las válvulas de admisión. Se instala fácilmente a través del sistema de entrada de aire. Disuelve y desprende depósitos de los vástagos y tapas de las válvulas sin el costoso y largo trabajo de desarmar la tapa del motor. Aumenta la potencia y el torque, gana hasta 13 HP. Reduce el ralenti brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el flujo de aire y reduce el consumo de combustible.

- **La mayor concentración disponible de detergente de poliéter amina (PEA)**
- **Remoción COMPROBADA de hasta 46% de depósitos en válvulas de admisión GDI en 1 hora**
- **150 veces más concentrado que los aditivos para combustible**

En motores PFI convencionales, la gasolina limpia las válvulas de admisión y solo se forman pequeños depósitos. En motores GDI, el combustible nunca llega a la parte posterior de las válvulas. El aceite gotea por el vástago de la válvula y se quema en la parte posterior de la misma. El ajuste correcto de la válvula se ve afectado por la acumulación de carbón. Luego de 5.000-10.000 millas, la acumulación de carbón causa dificultad en el arranque, fallas de ralenti, aceleración pobre, aumento del consumo de combustible, emisiones excesivas y pérdida de potencia. Necesita una limpieza cada 10.000 millas o cada vez que cambie el aceite.

Apto para motores turbo, intercooler y todo motor a gasolina.

CRCGDI.COM

05319 11 oz. 12 por caja



1-TANK Power Renew® Limpiador para sistema completo de combustible

CRC1TANK.COM

PARA MOTORES A GASOLINA:

Recupere la potencia, el rendimiento y el ahorro de combustible.

Un aditivo concentrado de un tanque que le brinda un poderoso golpe a su sistema de combustible sucio. Necesario sólo 4 veces por año. ¡Resultados comprobados luego del primer uso!

- **La mayor concentración disponible de detergente de poliéter amina (PEA)**
- **Reparación COMPROBADA del 97% de la potencia**
- **Aumento COMPROBADO del 5,7% en ahorro de combustible**
- **Reparación COMPROBADA del 100% de falsa explosión**
- **Mejora COMPROBADA de 99% del flujo en los inyectores**
- **Trata hasta 25 galones de gasolina**
- **Dura 4.000 millas**
- **Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero**

Deja el sistema de combustible como NUEVO:

- Reduce el golpeteo, explosiones o retardos al apagar el motor
- Recupera el rendimiento perdido del motor
- Reduce la necesidad de combustibles de alto octanaje
- Facilita el arranque en frío, aceleración más rápida y mejor flujo de aire
- Funciona en mezclas de gasolina y etanol

Fórmula para gasolina:

05815 15 oz líquidas 6 por caja



PARA MOTORES DIESEL:

Es el limpiador más poderoso para sistemas de combustible diesel del mercado. Excelente limpieza de inyectores trabados, muy frecuente en los sistemas modernos de riel común.

- **Limpiador intensivo para el sistema diesel y de emisiones**
- **Limpia DENTRO de los inyectores y evita los depósitos internos de los inyectores diesel (IDID)**
- **Remoción COMPROBADA del 100% de los depósitos**

Diesel Formula:

05816 15 oz líquidas 6 por caja
05832 31 oz líquidas 6 por caja



Limpiador para sensor de flujo de aire ▲

El limpiador original del sensor MAF. Limpia y protege sensores MAF con seguridad. Aumento de potencia y mejoramiento en la relación aire/combustible comprobada por DYNO. Reduce el ralenti brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el rendimiento del combustible. Apto para plásticos, no deja residuos.



05110 11 oz. 12 por caja
05610 4.5 oz. 12 por caja

▲ Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



Limpiador para cuerpo de aceleración y toma de aire ▲

Limpia tomas de aire, válvulas de estrangulamiento, cuerpo de la válvula y coples en motores de inyección (con cuerpo de válvula y multi-puerto). Apto para cuerpos de válvulas con recubrimiento. Fórmula de bajo COV.



05078 12 oz. 12 por caja
05678 5 oz. 12 por caja





Limpiador de inyector de combustible y carburador

Limpia los inyectores de combustible y carburadores sucios. Usado regularmente, elimina los problemas de arranque, ralenti brusco, autoencendido, retardos al apagar el motor, golpeteos, vibraciones y excesivas emisiones.

05061 12 líquidas 12 por caja



STOR & GO® Tratamiento y estabilizador para combustible etanol

Protege todos los motores de 2 y 4 tiempos contra los efectos dañinos del etanol. Ayuda a prevenir la separación de fases, protege contra la corrosión, limpia el sistema de combustible, estabiliza el combustible y restaura la potencia. 1 onza trata 10 galones para protección dentro de la temporada. 1 onza trata 5 galones para almacenamiento. Estabiliza el combustible durante más de 24 meses.

06141 8 líquidas 12 por caja
06142 16 líquidas 12 por caja
06143 32 líquidas 6 por caja



Elevador de octanaje

Aumenta los caballos de fuerza y el torque mientras que lubrica el sistema de combustible. Protege contra el hundimiento de las válvulas. Disminuye las emisiones de NOx y monóxido de carbono.

05077 12 líquidas 12 por caja



Limpiador premium para inyectores de combustible

Cumple con las especificaciones de BMW para la limpieza de inyectores. Evita el óxido y la corrosión. Reduce la necesidad de combustibles de alto octanaje.

05062 12 líquidas 12 por caja



Stor-X® Estabilizador de combustible

Fórmula súper concentrada mantiene el combustible fresco hasta por un año. Estabiliza el combustible inhibiendo el desarrollo de barniz, peróxido y goma en gasolina y diesel durante su almacenamiento.

402815 8 líquidas 12 por caja



Para tanques de combustible Removedor de agua

(Fórmula con isopropanol) Remueve el agua del combustible y lo protege hasta -50 °F (-45°C). Inhibe el óxido en el tanque de combustible y previene el congelamiento de la línea de combustible. Asegura un arranque rápido y una mejor aceleración. Uso recomendado: 3-4 veces por año.

05343 12 líquidas 12 por caja



Super Turbo™ Limpiador de inyector de combustible

Increases power and acceleration, cleans fuel injectors, improves fuel economy and reduces knocking. Disperses water. Reduces harmful emissions.

402111 12 líquidas 12 por caja



Guaranteed To Pass®

Fórmula para prueba de emisiones



Guaranteed to Pass® reduce las emisiones y mejora el rendimiento en sólo un tanque lleno de combustible

¡Pase su prueba de emisiones o le devolvemos el doble de su dinero! Guaranteed to Pass® de CRC remueve la goma y al barniz perjudicial del carburador y de los componentes del control de emisiones. Reduce las emisiones de CO, HC y NOx para garantizar pasar el control de emisiones y reduce la necesidad de usar combustible caro de mayor octanaje. Limpia a fondo los inyectores de combustible, válvulas de admisión y cámara de combustión para mejorar el consumo de combustible, facilitar el arranque, mejorar la aceleración y mejorar el flujo de aire. Máximo poder permitido de limpieza para lograr los mejores resultados. Recomendado cada 3.000 millas (4,800Km). Funciona con todos los combustibles de gasolina y mezclas con etanol.

05063 12 líquidas 12 por caja



05863 Exhibidor de 6 unidades 1 por caja

Inhibidores/protectores de corrosión y productos para invierno



Salt Terminator® Purgador, limpiador e inhibidor de corrosión para el motor



PROTEGE CUALQUIER COSA EXPUESTA A LA SAL

El agua salada, el aire salado y la sal de la carretera puede causar óxido, corrosión, daños al vehículo y reparaciones costosas. Salt Terminator® disuelve los restos de sal que no se pueden remover solo con agua y deja una cubierta protectora contra la futura corrosión. El mantenimiento regular con Salt Terminator® puede ayudar a extender la vida útil de vehículos, remolques, herramientas, engranajes y equipamiento.

Las pruebas de laboratorio indican que Salt Terminator® es excelente removiendo depósitos grandes de sal sin dejar residuos como los productos similares.

Rocíe Salt Terminator® para limpiar y proteger prácticamente cualquier superficie. O use su unidad mezcladora con cualquiera de las fórmulas concentradas. Diluye automáticamente el producto concentrado y permite aplicarlo con una manguera común de jardín. No necesita cepillado ni enjuague. Biodegradable.

SX10	12 oz líquidas	12 por caja
SX22	22 oz líquidas	12 por caja
SX32	32 oz líquidas	7 por caja
SX32M	32 oz líquidas con mezclador	6 por caja
SX128	1 galones	6 por caja
SX55	55 galones	1*
SXMXR	mezclador solamente	12 por caja



Revestimiento de hule ▲

Proporciona una barrera flexible, sin burbujas contra la humedad, la sal y la suciedad de los caminos. Reduce el ruido exterior del camino y no se cuartea o despeg. Fórmula de bajo COV.

05347 16 oz. 12 por caja



Convertidor de óxido

El recubrimiento lechoso de vinilo/acrílico de secado rápido detiene instantáneamente el óxido. Neutraliza el óxido y lo convierte en un primer resistente en un paso sencillo. Aplicar sobre cualquier superficie de metal oxidado. No es inflamable y no contiene cancerígenos conocidos como los demás productos de la competencia.

18418 32 oz líquidas 12 por caja
18419 1 galones 4 por caja



Zinc-It® Galvanizado instantáneo en frío

Forma un recubrimiento resistente de 93% de zinc puro para combatir el óxido y la corrosión. Proporciona la protección de un galvanizado en caliente de forma mucho más conveniente. Deja la superficie con un acabado gris liso, que se puede pintar.

05048 13 oz. 12 por caja
18413 1 galones 1



Bright Zinc-It® Galvanizado instantáneo de alto brillo en frío ▲

Inhibidor de corrosión liviano y recubrimiento de sacrificio que protege metales ferrosos contra la oxidación. Crea una película protectora entre el medio ambiente y el metal base para evitar la formación o la expansión de la corrosión. Úselo en roscas, sujetadores, conductos, soldaduras, rieles, compuertas, puertas, remolques, rieles protectores y mucho más.

18414 13 oz. 12 por caja



Jump Start® Arrancador con lubricante ▲

Mejora el arranque en frío o humedad en motores a nafta o diesel. Efectivo hasta -65 °F (-54°C).

05671 11 oz. 12 por caja



Ice-Off® Eliminador de hielo en aerosol ▲

Funde hielo, nieve y escarcha del parabrisas por contacto. Destraza cerraduras congeladas y funciona hasta temperatura bajo 0.

05346 12 oz. 12 por caja




*Hecho por encargo, llame por más información ▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



Limpiador para vidrios

Limpia vidrios y espejos sin dejar película o marcas. ¡El poder espumante del amoníaco limpia antes de fregar! Limpia suciedad, polvo, huellas digitales y bruma dejando un brillo sin marcas.

05401 18 oz. 12 por caja



Tannery® Cuero, vinílico y mucho más ... Revitalizador y acondicionador

Acondiciona, protege y preserva cuero, vinílico y goma. Ayuda a proteger contra los daños del sol y las temperaturas extremas.

40173 10 oz. 12 por caja



Tannery® Vintage™ Limpiador y acondicionador de cuero

Crema limpiadora y acondicionadora para cuero con aloe vera y glicerina para hidratar el cuero, volviéndolo flexible y suave. Evita que se seque y se cuarte con el sol y las inclemencias del tiempo.

40144 10 oz. 12 por caja



Natural Degreaser™ Desengrasante a base de cítricos

Desengrasante con fórmula natural. No necesita enjuague. No deja residuo pegajoso. No es corrosivo y sirve para todo tipo de metales.

14005 16 oz. 12 por caja



Adhesivo de silicón y sellador RTV

Tubos presurizados:

14055 Transparente 6.5 oz. 12 por caja
14056 Blanco 6.5 oz. 12 por caja
14057 Azul 6.5 oz. 12 por caja
14059 Rojo 6.5 oz. 12 por caja
14072 Negro 6.5 oz. 12 por caja

Cartuchos tipo sellador:

14073 Transparente 10.1 oz líquidas 12 por caja
14074 Blanco 10.1 oz líquidas 12 por caja
14075 Rojo 10.1 oz líquidas 12 por caja
14079 Gris 10.1 oz líquidas 12 por caja



Minute Mend™ Plastilina Epóxica

Úsela para rellenar o reparar madera, metal, fibra de vidrio y plástico. Se adhiere a superficies mojadas o secas, incluso debajo del agua. Lista para usar en menos de un minuto. Se puede roscar, aserrar, perforar, barnizar o pintar.

14070 4 oz. 24 por caja
14071 2 oz. 40 por caja



HydroForce® Limpiador para vidrios Profesional

Limpia rápidamente la suciedad más rebelde, tierra, huellas digitales y las bruma sin dejar marcas. El agente espumoso proporciona mayor cobertura y menor deslizamiento en superficies verticales.

14411 32 oz líquidas a gatillo 12 por caja
14412 Aerosol de 18 oz 12 por caja
14413 1 galones 4 por caja
14427 55 galones 1*



HydroForce® Limpiador y pulidor para acero inoxidable

Fórmula exclusiva ultra brillante. Elimina la suciedad, tierra, huellas digitales y manchas de agua. Deja una barrera protectora no grasosa resistente a las manchas y marcas de agua.

14424 18 oz. 12 por caja



HydroForce® Super Citrus™ Desengrasante industrial

Desengrasante con fórmula natural, con el poder de limpieza superior de los cítricos. No deja residuo.

14440 Aerosol de 15 oz 12 por caja
14441 1 galones 4 por caja
14442 5 galones 1
14443 55 galones 1



HydroForce® Desengrasante multiuso

Descompone y desprende los depósitos de grasa, aceite y suciedad. Limpia tres veces más superficie que los desengrasantes de la competencia.

14406 Aerosol de 18 oz 12 por caja
14407 32 oz líquidas a gatillo 12 por caja
14408 1 galones 4 por caja
14409 5 galones 1
14410 55 galones 1



HydroForce® No butílico Limpiador Multiuso

Fórmula concentrada. Limpiador no butílico, biodegradable, no corrosivo, no abrasivo. No inflamable. Apto para la mayoría de los plásticos.

14405 Aerosol de 18 oz 12 por caja
14401 32 oz líquidas a gatillo 12 por caja
14402 1 galones 4 por caja
14404 5 galones 1
14405 55 galones 1



HydroForce® cero COV Limpiador de uso general

Lo suficientemente fuerte como para atacar y remover la suciedad más rebelde. Suficientemente seguro para las tareas de limpieza de todos los días. pH moderado, cero COV.

14446 32 oz líquidas a gatillo 12 por caja
14447 1 galones 4 por caja
14449 55 galones 1

*Hecho por encargo, llame por más información

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Identifique la fuga de su vehículo

K&W ofrece una línea completa de productos para Eliminar Fugas en vehículos viejos, para que pueda seguir usándolos rápidamente. Las soluciones contra fugas de K&W son alternativas económicas y efectivas comparadas con costosas reparaciones y reemplazo de partes. Sabemos que algunas veces sólo necesita que su vehículo viejo siga funcionando y que el costo de la reparación puede llegar a ser superior al valor del vehículo en sí mismo. ¡Cuando se usa correctamente y en las circunstancias correctas, los productos K&W para detener fugas pueden ahorrarle tiempo y dinero!

Use el diagrama de abajo para identificar su tipo de fuga.

Síntomas más comunes

<p>Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Luz de alta temperatura encendida o medidor de temperatura en alto nivel</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Película grasosa en la parte interior del parabrisas, empeora cuando enciende el desempañador</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Sustancia lechosa o tipo malteada en el tapón de aceite o en la varilla de nivel de aceite</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Siente un olor "dulce" o "extraño" dentro o fuera de su auto</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>
			<p>Líquido de color goteando en el piso del pasajero desde abajo del tablero</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Humo con olor a aceite del compartimento del motor luego de apagar el vehículo</p> <p>MOTOR</p>

Olores



Fugas

<p>Líquido de color brillante en el suelo, resbaloso; comparable al refrigerante en el tanque de recuperación</p> <p>JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE</p>	<p>Charco aceitoso negro/marrón debajo del motor</p> <p>MOTOR</p>	<p>Consumo excesivo de aceite entre cambios, causando un bajo nivel de aceite</p> <p>MOTOR</p>	<p>Líquido aceitoso, rosado, rojo o transparente goteando por el frente, detrás de las ruedas delanteras y hacia a delante</p> <p>DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p>	<p>Líquido aceitoso, rosado o rojo debajo del vehículo con transmisión automática</p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA</p>
--	--	---	---	--

Humo

Agua verde goteando por el tubo de escape con "humo" blanco o vapor cuando está caliente

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Nube de humo azul al arrancar o mucho humo al desacelerar

MOTOR

Ruidos

Ruidos de golpeteos en el motor

MOTOR

Sonido de lloriqueo y vibración a mover el volante del vehículo

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Golpeteo, dificultad para hacer los cambios, patinan los cambios

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

¡No sólo para autos de pasajeros! Los productos K&W para Eliminar Fugas se pueden usar en motores a gasolina y diesel, incluyendo autos, camiones, autobuses, camiones pesados y equipamiento de construcción y de granja.

Obtenga los mejores resultados

Para asegurarse de obtener los mejores resultados, es muy importante leer todas las instrucciones de la etiqueta antes de usar cualquier producto en su vehículo. Los productos K&W tienen rendimiento comprobado, y si no queda satisfecho le devolvemos su dinero.



FiberLock®

Reparador para junta de cabeza de cilindro y bloque

¡Fórmula de fácil aplicación!

Permanente • Reparación en menos de 30 minutos

Si no queda satisfecho le devolvemos el doble de su dinero

- Repara permanentemente juntas de culata de cilindro, bloques de motor, sistemas de enfriamiento y culatas de cilindro
- Contiene 3 tecnologías únicas
 - Fibras de resistencia militar crean una reparación multicapa con una red entrelazada sobre la fisura
 - La nanotecnología permite reparar las fisuras y grietas más pequeñas
 - El acondicionador Cool-X reduce la temperatura de funcionamiento al circular por el sistema de enfriamiento
- Sella orificios más grandes con menor pérdida de fluido que los productos de la competencia, comprobado por un ensayo de laboratorio independiente (ASTM D3147)
- Funciona con todos los anticongelantes o con agua sola

401224-6

32 OZ. LÍQUIDAS

6 por caja



Permanente

JUNTA DE CULATA DE CILINDRO Y BLOQUE

ReReparador para junta de cabeza de cilindro y bloque Con NANOTECNOLOGÍA

Permanente • Reparación profesional

Si no queda satisfecho le devolvemos el doble de su dinero

- La nanotecnología brinda la mejor unión molecular disponible; las nanopartículas rellenan fisuras y rayones en metales y plásticos que otros productos no pueden
- Las fibras flexibles mantienen la reparación durante la expansión y contracción del sistema de enfriamiento.
- No depende de la presión del sistema de enfriamiento para mantener el sellado. Soporta presión y temperatura extremas. No se desprende ni se escurre. Excede la norma ASTM D6107
- Reparación permanente inmediata que solidifica en la mitad del tiempo que otras marcas

401232

32 OZ. LÍQUIDAS

6 por caja



SELLADOR DE BLOQUE

Sellador para bloque y radiador Permanent Metallic^{MR}

Permanente • Reparación profesional

Si no queda satisfecho le devolveremos su dinero

- Sello molecular permanente tan resistente como el acero
- Sella orificios y grietas en bloques de fundición de hierro y de aluminio, juntas de cabeza, tapones de congelación, en radiadores y en núcleos de calefactores de cobre, aluminio y bi-metálicos
- Para todos los motores diesel y a gasolina refrigerados por agua
- Soporta las presiones y temperaturas extremas del sistema de refrigeración y no disuelve
- Fórmula profesional que excede la norma ASTM D6107 para sellar efectivamente las fugas del sistema de enfriamiento

401016

16 OZ. HÚMEDAS

12 por caja

Mantenimiento de la transmisión



Trans-X® Elimina las fugas y pone a punto transmisiones automáticas

Repara efectivamente las fugas en transmisiones automáticas. Previene la falla prematura, las fugas en el futuro y extiende la vida de la transmisión. Los poderosos agentes de limpieza remueven el sedimento, goma y barniz. Se utiliza para acondicionar los líquidos ATF y de la dirección hidráulica.

402015X6 15 oz líquidas 6 por caja
402033X6 32 oz líquidas 6 por caja



Trans-X® Tratamiento para transmisión de alto kilometraje

Desarrollado científicamente para vehículos con 120,000 km o más. Fórmula de alta tecnología que repara las fugas y extiende la vida de la transmisión. Elimina y previene las fugas y restaura la suavidad de los cambios.

402916X6 16 oz líquidas 12 por caja



Trans-Kleen™ Tratamiento para transmisión automática

Limpia las gomas y barnices perjudiciales mientras conduce. Suaviza los cambios y elimina las vacilaciones, rozamientos y los tirones entre marchas.

05332 12 oz líquidas 12 por caja



Mantenimiento para dirección hidráulica



Steer-X™ Eliminador de fugas para dirección hidráulica

Detiene rápidamente las pérdidas en todos los sistemas de dirección hidráulica nacionales, importados e industriales. Reacondiona los sellos secos y endurecidos y evita futuras pérdidas. Renueva los sellos de cremalleras y piñones.

403015X6 15 oz líquidas 12 por caja



Líquido de dirección hidráulica

Cumple con las especificaciones de Ford, GM, y la mayoría de los fabricantes de importados.

SL2631 15 oz líquidas 12 por caja
SL2633 1 galones 4 por caja



Mantenimiento del sistema de enfriamiento



Lavado rápido de 7 minutos Limpiador del sistema de enfriamiento

Revitaliza la eficiencia del enfriamiento. Remueve el óxido, sarro, aceite y depósitos de agua dura dañinos. No contiene ácidos o químicos que dañen radiadores o el sistema de refrigeración.

401320X6 11 oz líquidas 12 por caja



Eliminador de Fugas instantáneo para el sistema de enfriamiento

¡Simplemente viértalo y listo! Reparación permanente de un solo paso para radiadores, juntas de culata de cilindro, bloques del motor, núcleos de calefactores y tapones de congelación. No obstruye el sistema de enfriamiento. Compatible con todo tipo de anticongelante y refrigerante. ¡Si no queda satisfecho le devolvemos el doble de su dinero!

401214X6 11 oz líquidas 12 por caja



RevitaCool™ Aditivo para refrigerante

La tecnología de-surfactante TEA previene el sobrecalentamiento, elimina los puntos calientes y reduce la temperatura de funcionamiento en hasta 20 °F para mejorar el rendimiento del motor. Excede las pruebas de corrosión ASTM D2570 y ASTM D1384. Previene el sarro y la electrólisis.

401322X6 11oz líquidas 12 por caja





Tratamiento para el motor



Tratamiento multi-sistema que limpia goma, barniz y carbón del sistema de combustible, inyectores, pistones y cámara de combustión. Remueve la humedad de los sistemas de combustible y de aceite y lubrica los componentes del motor. Para usar en gasolina, diesel, etanol y aceite. Viértalo en el sistema de combustible, directamente dentro de la cámara de combustión a través de la línea de vacío del múltiple y en el cárter.

05316 16 oz líquidas 12 por caja




Limpiador para tapa de motor ▲



Limpia el sistema de admisión, las válvulas y la cámara de combustión para mejorar el rendimiento del motor. Reduce el consumo de combustible, restaura la potencia y reduce las emisiones. Soluciona muchos de los problemas de ralentí brusco. Rocíar dentro del cuerpo del acelerador. Para evitar la acumulación futura de carbón y mejorar la eficiencia, usarlo cada 8,000 Km.

05312 12 oz. 12 por caja



Removedor de juntas profesional



Fórmula de acción rápida. Remueve rápidamente el cemento, selladores y pintura de la junta. Elimina el raspado y la limpieza excesivos.

05021 12 oz. 12 por caja



Copper-Coat® Compuesto para juntas de alta temperatura



Es pegajoso para mantener la junta firmemente en su lugar. Contiene cobre para aplicaciones de larga duración y alta temperatura.

401504 Pincel de 4 oz 12 por caja
401612 Aerosol de 9 oz 12 por caja ▲



Acondicionador de bandas ▲



Elimina los ruidos y extiende la vida de la correa. Para todo tipo de correas, tal como serpiente, plana y tipo V. Evita que resbalen y se cristalicen. La banda debe estar limpia y seca antes de usarlo. Úselo cada 5,000 Kms para evitar que se reseque y resbale.

05350 7.5 oz. 12 por caja



Fast Motor Flush™ Limpiador de motor de 5 minutos



Remueve los sedimentos, goma, óxido y barniz que reducen la potencia, permitiendo que el aceite fluya libremente a todas las partes del motor. Libera válvulas, levas y aros de cilindro atascados. Para motores a gasolina y diesel. Úselo antes de cada cambio de aceite.

402718X6 30 oz líquidas 6 por caja



Super Turbo™ Eliminador de fugas de aceite del motor



Crea un sistema sin fugas en 800 Kms o menos. Elimina las fugas de aceite del motor rejuveneciendo los sellos del motor, sellos de cubierta de válvula, juntas de engranaje de distribución y otros sellos gastados y envejecidos de los motores modernos de hoy en día. Compatible con todos los aceites para motor. Fácil de usar.

402715X6 15 oz líquidas 12 por caja



Grasa para armado del motor y anti atascamiento de temperatura extrema



Evita la fricción, rozamiento y desgaste en todo tipo de componente del motor durante el armado, puesta en funcionamiento y reparaciones.

SL3331 Tubo de 10 oz 6 por caja
SL3333 Tubo de 2,75 oz 12 por caja



Friction Guard™ para aceite



Reductor concentrado de fricción que permite que los pistones se muevan libremente dentro de la cámara de combustión. Reduce el desgaste y el rayado en la pared del cilindro y previene fugas de compresión. Mejorado con aditivos antidesgaste y anticorrosión, detergentes y acondicionadores para sellos. Mejora el control de depósitos, especialmente en motores GDI.

05818 6 oz líquidas 12 por caja



Valve-Kleen™ Tratamiento para aceite Limpiador para válvulas y levas



Disuelve sedimentos, goma y barniz en válvulas, elevadores y conductos de aceite y evita la formación de nuevos depósitos.

05331 12 oz líquidas 12 por caja

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



New Generation™ Grasa para rodamientos del disco y tambor de freno

Cumple con las especificaciones de alta tecnología de los últimos modelos. En base a un complejo de litio NLGI-2 GC-LB. Amplio rango de temperatura de -40 °F (-40°C) hasta 325 °F (163°C). Úselo en los cojinetes de ruedas, puntos de chasis y suspensión de los últimos modelos.

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3110 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3111 | lata de 14 oz | 12 por caja |



Grasa para embarcaciones Grasa para remolques de embarcaciones y 4X4

Excelente resistencia al agua. En base a un complejo de aluminio NLGI-2 para cojinetes de ruedas de 4x4 y remolques de embarcaciones. Punto de goteo: 500 °F (260°C).

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3120 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3121 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3125 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL3127 | Barril de 120 lb | 1 |
| SL3184 | 3 oz. / 3 sobres | 6 por caja |



Grasa industrial para rodamientos del disco y tambor de freno

Para frenos de tambor y cojinetes de baja velocidad. Base de sodio NLGI-2.5. Ideal para usar donde prevalecen las altas cargas y bajas velocidades. Punto de goteo: 360 °F (182°C).

- | | | |
|--------|---------------|-------------|
| SL3131 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3136 | Tarro de 7 lb | 1 |



Moly-Graph® Grasa para presión extrema

El molibdeno y el grafito crean un recubrimiento microscópico en todas las superficies. Grasa de litio en base a NLGI-2 con punto de goteo de 350 °F (177°C). Ideal para usar en juntas homocinéticas, puntos del chasis, rodamientos y bujes.

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3330 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3141 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3144 | 3 oz. / 3 sobres | 6 por caja |
| SL3145 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL3146 | Tarro de 7 lb | 4 por caja |



Super White™ Grasa multipropósito

Contiene aditivos antidesgaste y antifricción. Grasa base de litio NLGI-2 con punto de goteo de 350 °F (176°C). Perfecta para aplicaciones livianas donde la apariencia es importante.

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3150 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3151 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3360 | Tubo de 10 oz | 6 por caja |
| SL3361 | Tubo de 1.75 oz | 24 por caja |
| SL3155 | cupeta de 35 lb | 1 |



Grasa para rodamientos de la rueda del disco de freno de alta temperatura

Para rodamientos de alta temperatura y alta velocidad. Base de complejo de aluminio NLGI-2. Para usar en sistemas de freno de disco, puntos de chasis y sistemas de suspensión. Punto de goteo: 500 °F (260°C).

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3160 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3161 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3165 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL3166 | Tarro de 7 lb | 4 por caja |



Sta-Plex™ Grasa roja premium para presión extrema

Una grasa Premium multipropósito compleja de litio certificada, en base a la grasa NLGI-2 GC-LB. Contiene aditivos antioxidantes, anti desgaste y para presión extrema. Ideal para aplicaciones de alta temperatura y rendimiento. Punto de goteo: 500 °F (260°C).

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3190 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3191 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3195 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL3197 | Barril de 120 lb | 1 |



Grasa roja #2

Grasa suave, espesa, roja, compleja de litio, fortificada con inhibidores de corrosión y óxido. Tiene buena resistencia al agua y no se escurre. Ideal para superficies que se deslizan y para engranajes abiertos y para lubricar partes móviles en cortadoras de césped, segadoras, bombas de agua, motores eléctricos, rodamientos de bola y de rodillo, plantas de ensamblaje y camiones.

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3400 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
|--------|-------------------|-------------|



Grasa de litio multipropósito

Grasa NLGI-2 con base de litio diseñada para aplicaciones ligeras. Para usar en rodamiento de motores, rodamiento de bombas y aplicaciones livianas. Punto de goteo: 350 °F (182°C).

- | | | |
|--------|-------------------|-------------|
| SL3310 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL3311 | lata de 14 oz | 12 por caja |
| SL3315 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL3317 | Barril de 120 lb | 1 |



Grasa sintética grado alimenticio

Funciona extremadamente bien en aplicaciones de baja temperatura, ya que el fluido base presenta un punto de escurrecimiento muy bajo. Grasa USDA grado H1 para usar en la industria de producción y procesamiento de alimentos. Este lubricante sintético NLGI grado 2 resiste óxido y corrosión. Resistente al lavado por agua.

- | | | |
|---------|-------------------|-------------|
| SL35610 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL35612 | Barril de 120 lb | 1* |
| SL35613 | Tambor de 400 lb | 1* |



Grasa multipropósito grado alimenticio

Una grasa premium de complejo de aluminio grado USDA H1 para usar en la industria de producción y procesamiento de alimentos. Este lubricante multipropósito NLGI Grado 2 tiene color blanco y una textura suave y mantecosa.

- | | | |
|---------|-------------------|-------------|
| SL35600 | cartucho de 14 oz | 10 por caja |
| SL35605 | cupeta de 35 lb | 1 |
| SL35607 | Barril de 120 lb | 1* |
| SL35609 | Tambor de 400 lb | 1* |



Grasa para juntas C.V. (velocidad constante)

Protege contra el óxido y la corrosión con aditivos para extrema presión diseñados para soportar las cargas abruptas a las que están sometidas las juntas CV.

- | | | |
|--------|--------------|-------------|
| SL3174 | Tubo de 4 oz | 12 por caja |
|--------|--------------|-------------|

*Hecho por encargo, llame por mayor información.

Producto	Tipo de grasa	Grado NLGI	Color	Rango de temperatura de funcionamiento (depende del uso)	Resistencia al agua	Soldadura de 4 bolas (Kg)	Carga Timken OK	Aditivos
Sta-Lube® New Generation™ Grasa para rodamientos del disco y tambor de freno	Complejo de litio	2	Ámbar	-40°C a 163°C	Muy buena	250	50 lb	Presión extrema, anti desgaste, anti corrosión, fijador
Sta-Lube® Grasa para rodamientos de ruedas de remolques de embarcaciones	Complejo de aluminio	2	Azul	-18°C a 163°C	Excelente	NA	ND	Anti-corrosión, polímeros adhesivos
Sta-Lube® Grasa industrial para rodamientos del disco y tambor de freno	Sodio	2,5	Ámbar oscuro	-12°C a 121°C	Pobre	NA	ND	Anti-óxido
Sta-Lube® Moly-Graph® Grasa de litio multipropósito para presión extrema	Litio	2	Gris oscuro	-32°C a 121°C	Muy buena	250	45 lb	Presión extrema, bisulfuro de molibdeno, anti-desgaste, anti-corrosión, anti-oxidante
Sta-Lube® Super White™ Grasa multipropósito	Litio	2	Blanco	-18°C a 149°C	Buena	NA	25 lb	Agentes blanqueadores, anti-desgaste, anti-corrosión, anti-oxidante
Sta-Lube® Grasa para rodamientos de la rueda del disco de freno de alta temperatura	Complejo de aluminio	2	Gris oscuro	18°C a 163°C	Excelente	315	60 lb	Inhibidores de corrosión y óxido, anti desgaste, presión extrema, bisulfuro de molibdeno, grafito
Sta-Lube® Sta-Plex™ Grasa roja superior	Complejo de litio	2	Rojo	-29°C a 163°C	Excelente	500	60 lb	Presión extrema, anti-desgaste, anti-corrosión, anti-oxidante, fijador
Sta-Lube® Grasa roja #2	Complejo de litio	2	Rojo	-23°C a 163°C	Muy buena	250	60 lb	Presión extrema, anti-corrosión, anti-oxidante
Sta-Lube® Grasa de litio multipropósito	Litio	2	Ámbar	-17°C a 121°C	Muy buena	NA	ND	NA
Sta-Lube® Grasa para juntas de velocidad constante	Litio	1	Gris oscuro	-12°C a 135°C	Buena	ND	50 lb	Presión extrema, anti-desgaste, inhibidores de corrosión y óxido
Sta-Lube® Aceite de armado del motor y anti agarrotamiento	Litio	0,5	Gris oscuro	17°C a 121°C	Buena	NA	ND	Presión extrema, bisulfuro de molibdeno, anti-desgaste, anti-corrosión, anti-oxidante, fijador
Sta-Lube® Grasa sintética para frenos y mordazas	Sílice	1,5	Negro	-40 °C a 204°C	Muy buena	315	50 lb	Presión extrema, PTFE
CRC® Silaramic® Grasa para el sistema de frenos	Silicona	2	Plateado	-45°C a 288°C	Excelente	NA	NA	Cerámicos, extrema presión, inhibidores de corrosión y oxidación

NA = No corresponde
ND = No determinado

Limpiadores para manos



Crema de lanolina Limpiador de manos

Jabón para manos. Quita la grasa, carbón, pinturas, alquitrán, cemento para juntas y mucho más. Fortificado con lanolina, aloe vera, vitamina E, jojoba y extracto de germen de trigo.

SL1211 lata de 14 oz 12 por caja



Limpiador para manos Con aroma a limón

Contiene piedra pómez para una limpieza profunda y lanolina para proteger su piel.

SL1621 lata de 14 oz 12 por caja



Mechanix Orange™ Limpiador de manos cítrico con piedra pómez

Formulado con el poder natural de los cítricos. La fina piedra pómez limpia rápidamente la suciedad más rebelde. Con pH balanceado para no dañar las manos. Deja las manos frescas.

SL1712 16 líquidas 12 por caja
SL1719 1 galón con bomba 4 por caja





GL-4 Aceite multipropósito para engranajes SAE 140

Aceite para engranajes premium con aditivos contra el óxido, la corrosión y la presión extremada para una máxima lubricación y protección.

SL24228 32 líquidas 12 por caja
SL24238 1 galones 4 por caja

GL-4 Aceite multipropósito para engranajes 85W90

Aceite para engranajes premium con aditivos contra el óxido, la corrosión y la presión extremada para una máxima lubricación y protección.

SL24229 32 líquidas 12por caja
SL24239 1 galones 4por caja
SL24259 5 galones 1

GL-5 PLUS New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado SAE 85W140

Ideal para usar donde las temperaturas de las estaciones varían ampliamente. Cambio mínimo de viscosidad en servicio. Rendimiento superior bajo condiciones de presión extrema y alta carga.

SL2432 32 líquidas 12 por caja
SL2433 1 galones 4 por caja
SL2435 5 galones 1

GL-5 PLUS New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado SAE 75W90

Protege contra la corrosión, daño de los sellos, oxidación y desgaste. Proporciona mejor protección y períodos extendidos de drenaje. Proporciona protección bajo condiciones de alta velocidad/baja torsión y baja velocidad/alta torsión.

SL2462 32 líquidas 12 por caja
SL2463 1 galones 4 por caja

GL-5 PLUS New Generation™ Aceite para engranajes de desplazamiento limitado SAE 80W90

Lubricante multipropósito para automóviles y camiones térmicamente estable, de alta calidad, con propiedades de extrema presión. Especialmente adecuado para usar en diferenciales de alto rendimiento. Contiene inhibidores de óxido y corrosión.

SL2472 32 líquidas 12 por caja
SL2473 1 galones 4 por caja
SL2475 5 galones 1

SYN-GO® Multigrado Aceite completamente sintético para engranajes

Aceite de alta calidad completamente sintético para engranajes desarrollado para aplicaciones diarias y extremas. Disponible en fórmulas OEM/servicio extendido y multigrado. El 75W140 OEM cumple y accede la mayoría de las especificaciones y pruebas de laboratorio OEM, militares y SAE y dura hasta dos veces más que los aceites para engranajes convencionales. Los aceites multigrado para engranajes cubren siete grados de viscosidad y también cumplen y/o exceden muchas de las especificaciones OEM.

Multigrado SAE 75W90
SL2482 32 líquidas 6por caja
Multigrado SAE 75W140
SL2492 32 líquidas 6por caja
OEM/Intervalo extendido 75W140
SL2495 32 líquidas 6 por caja
SL2496 64 líquidas 4 por caja



Producto	Número SAE	VIS @ 40 °C/104 °F CST	VIS @ 100 °C/212 °F CST	Base	AGMA
Sta-Lube® GL-4 Aceite multipropósito para engranajes	85W90	200	17	Aceite mineral	5 EP USS 224
Sta-Lube® GL-4 Aceite multipropósito para engranajes	140	400	28	Aceite mineral	8 EP USS 224
Sta-Lube® GL-5 Plus New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado	85W140	345	26	Aceite mineral	7 EP
Sta-Lube® GL-5 Plus New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado	75W90	110	17	Aceite mineral	6 EP
Sta-Lube® GL-5 Plus New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado	80W90	136	15	Aceite mineral	4 EP
Sta-Lube® Syn-Go® sintético para engranajes	75W140	156	25	Fluido sintético	5 EP

Aceites de corte y suministros para taller



Aceite SAE 30 para compresor

Refinado con solvente y filtrado con arcilla para una mayor duración y funcionamiento seguro. Un aceite convencional.

SL22131 32 líquidas 12 por caja
SL22133 1 galones 4 por caja



Aceite universal de 2 tiempos

Minimiza el deterioro en las bujías y el atascamiento de los aros.

SL2261 15 líquidas 12 por caja
SL2262 32 líquidas 12 por caja



Aceite soluble

Mejora la limpieza y lubricación durante el corte y cepillado de metales.

SL2512 32 líquidas 12 por caja
SL2513 1 galones 4 por caja
SL2515 5 galones 1



Aceite para herramienta neumática SAE 10

Lubrica y protege herramientas neumáticas. Reduce la oxidación, barniz y sedimentos.

SL2531 15 líquidas 12 por caja
SL2533 1 galones 4 por caja



Aceite de afilado y de corte

Reduce el calor y la fricción para facilitar el corte y extender la vida de la herramienta.

SL2523 1 galones 4 por caja



Lubricante de brazo y cadena

Reduce el desgaste y la fricción. Permanece líquido en bajas temperaturas.

SL2612 32 líquidas 12 por caja



Aceite hidráulico y para gato SAE 20

Evita la espuma, el óxido, la corrosión y la elongación de los sellos.

SL2621 15 líquidas 12 por caja
SL2552 32 líquidas 12 por caja
SL2553 1 galones 4 por caja
SL2555 5 galones 1



Aditivos para el diferencial



Trans-X® Posi-Trac® Aditivo para el aceite del engranaje de desplazamiento limitado

Mantiene el funcionamiento suave de la unidad de desplazamiento limitado y reduce la fricción, desgaste y sobrecalentamiento eliminando el golpeteo. Cumple con las especificaciones de GM, Ford y Chrysler.

402508 7 líquidas 12 por caja



Equa-Torque® Modificador de fricción para diferencial

Elimina la vibración, sacudidas y resbalamientos en ejes con equalizadores de tracción, desplazamiento limitado y diferenciales con control de tracción. Cumple con las especificaciones de GM, Ford y Chrysler.

SL2411 4 líquidas 12 por caja
SL2411B 4 líquidas 36 por caja





Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel Plus

Limpia los inyectores, dispersa el agua, acondiciona y estabiliza el combustible y lubrica el sistema de combustible para extender la vida del motor. Aumenta la potencia y la economía de combustible y reduce las emisiones. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05212 12 líquidas 12 por caja
 05232 30 líquidas 12 por caja
 05228 1 galones 4 por caja
 05225 5 galones 1
 05255 55 galones 1*



Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel con anti-gel

Evita que el combustible diesel se vuelva gelatinoso en bajas temperaturas. Disminuye el punto de escurrimiento en hasta 35 °F. Limpia los inyectores y ayuda a restaurar el patrón de los rociadores para una combustión más eficiente. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05412 12 líquidas 12 por caja
 05432 30 líquidas 12 por caja
 05428 1 galones 4 por caja
 05425 5 galones 1
 05455 55 galones 1



Cold Flow™ Anti-gel para diesel con lubricante

Evita que el combustible se vuelva gelatinoso disminuyendo el punto de congelamiento en hasta 40 °F. Dispersa el agua y contiene aditivos lubricantes para combustibles con poco sulfuro. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05612 12 líquidas 12 por caja
 05632 30 líquidas 12 por caja
 05655 55 galones 1

Producto	Código	Contenido neto	Para mantenimiento preventivo Trata:	Para condiciones preexistentes Trata:
CRC Fuel Therapy® Limpiador de inyectores de combustible Plus	05212	12 líquidas	35 galones	8 galones
	05232	30 líquidas	125 galones	50 galones
	05228	1 galones	500 galones	200 galones
	05225	5 galones	2,500 galones	1,000 galones
	05255	55 galones	27,500 galones	11,000 galones
CRC Fuel Therapy® Limpiador de inyectores de combustible con anti-gel	05412	12 líquidas	35 galones	8 galones
	05432	30 líquidas	125 galones	50 galones
	05428	1 galones	500 galones	200 galones
	05425	5 galones	2,500 galones	1,000 galones
	05455	55 galones	27,500 galones	11,000 galones
CRC Cold Flow™ Anti-Gel con lubricante	05612	12 líquidas	125 galones	75 galones
	05632	30 líquidas	500 galones	125 galones
	05655	55 galones	55,000 galones	27,500 galones



Quick Flow™ Liberador de gel de emergencia para diesel

¡Disuelve el combustible gelatinoso en minutos! Dispersa completamente el agua y disminuye el punto de congelamiento en hasta 35 °F. Evita la formación futura de gel ya que contiene anti-gel. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05911 30 líquidas 12 por caja
 05928 1 galones 4 por caja



1-TANK Power Renew® Para diesel

Un limpiador concentrado de un tanque para sistemas de combustible sucios. Hecho con los mejores químicos disponibles, es el limpiador más potente de sistemas de combustible diesel del mercado. Excelente limpieza de inyectores trabados, muy frecuente en los sistemas modernos de riel común.

05816 15 líquidas 6 por caja
 05832 31 líquidas 6 por caja



Bio-Con™ Removedor de sedimentos

Remueve los sedimentos causados por bacteria del combustible diesel y aceites de caldera y mejora la estabilidad del combustible en almacenamiento.

05557 12 líquidas 12 por caja
 05558 5 galones 1



Diesel Dry™ Removedor de agua para diesel

Elimina el agua y protege el motor contra los daños causados por la acumulación de agua. Minimiza el humo y mejora la economía de combustible.

05670 12 líquidas 12 por caja



Anticongelante y acondicionador para frenos de aire

Elimina la acumulación de humedad y evita que el sistema de frenos de aire se congele. Protege las líneas de freno metálicas contra la corrosión.

05532 32 líquidas 12 por caja
 05528 1 galones 4 por caja
 05555 55 galones 1



Mejorador de cetano

Acorta el retardo en la ignición de la carga de combustible, permitiendo que el combustible diesel se encienda antes durante el ciclo. Una combustión más completa brinda mejor rendimiento y maniobrabilidad. Contiene 100% de aditivos sin solventes. ¡Mejora el cetano en hasta 7 números para una aceleración más rápida y MÁXIMA POTENCIA!

05916 16 líquidas 12 por caja

*Hecho por encargo, llame por mayor información.



6-56® Lubricante multipropósito para embarcaciones



Película transparente y delgada que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión del agua salada. Desplaza la humedad para favorecer el arranque de motores mojados. Afloja partes oxidadas. No contiene ningún componente de silicón que pueda dañar los sensores de oxígeno.

06005	5 oz.	12 por caja
06006	9 oz.	12 por caja
06007	11 oz.	12 por caja
06008	1 galones	4 por caja
06010	5 galones	1 cubo
06012	55 galones	1 barril*



Desengrasante para embarcaciones Sin cloro ▲



Desengrasante en espuma. Disuelve y remueve fácilmente la grasa y otros contaminantes de las herramientas, engranajes, cadenas y otras partes metálicas. No deja residuo.

06020	14 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Lubricante seco con tecnología PTFE



¡Película micro delgada se seca en segundos! Penetra y se adhiere rápidamente al aluminio, metales, madera, goma, plástico y mucho más. Ayuda a reducir la fricción y el arrastre. Sella la humedad para prevenir el desarrollo de hongos y corrosión.

06114	10 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Afinador y descarbonizador de motores ▲



Descompone los depósitos de carbón, barniz y otros materiales nocivos en la cámara de combustión. Libera anillos trabados. Mejora drásticamente la potencia y el rendimiento. Soluciona muchos problemas de ralentí brusco y de pérdidas de potencia. No contiene silicón. Para todos los motores de 2 y 4 tiempos.

06121	13 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



6-56® Lubricante multipropósito para embarcaciones Cero COV



Alternativa inodora de cero COV. Brinda una lubricación superior y duradera. Desplaza la humedad que puede causar fallas eléctricas y dificultar el arranque. Penetra profundamente a través de óxido y la corrosión para aflojar partes congeladas. No contiene ningún componente de silicón que pueda dañar los sensores de oxígeno.

06002	11 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Inhibidor de corrosión de uso industrial ▲



No deja que penetre el aire salado y la humedad para prevenir la corrosión. No se cuartea o agrieta. El recubrimiento flexible ámbar mejora la protección a largo plazo de componentes metálicos, conexiones eléctricas, partes del motor, sujetadores, dirección y acoplamiento del acelerador. No contiene ningún componente de silicón que pueda dañar los sensores de oxígeno.

06026	10 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Grasa dieléctrica de alta calidad para embarcaciones



Un compuesto único, que no se endurece, para sellar, proteger y aislar eléctricamente. Mejora el rendimiento eléctrico reduciendo los arcos eléctricos y las caídas de tensión. También sirve para lubricar plástico y goma. Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones climáticas adversas. Sistema patentado de aplicación con el dedo para una cobertura suave y continua.

06113	3.3 oz	12 por caja
-------	--------	-------------



Hypoid 90 Lubricante de engranajes inferiores



Aceite para engranajes de presión extrema fabricado con un aceite base altamente refinado y un conjunto de aditivos especialmente seleccionado, diseñado para lubricar engranajes bajo condiciones de alta carga.

06441	10 líquidas tube	6 por caja
-------	------------------	------------



Engine Stor® Aceite protector



Protege el motor de las embarcaciones al almacenarlo fuera de temporada. Se adhiere a los componentes internos del motor para mantener los pistones, aros y paredes del cilindro sin corrosión. Use la lata de inyección para aplicarlo a motores Evinrude y Johnson 1990 y nuevos equipados con válvula de mantenimiento.

06068	13 oz.	12 por caja
06069	1 galones	4 por caja
06072	13 oz. (lata inyectora)	12 por caja



Limpiador y desengrasante



Limpia y desengrasa motores de embarcaciones y partes eléctricas y equipamiento no sensibles. Corta la grasa más resistente en motores, engranajes cadenas y otras partes metálicas. No deja residuo; no inflamable.

06019	19 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------



Estabilizador de combustible Fórmulas para gasolina y diesel



Fórmula concentrada, de alta potencia, mantiene el combustible fresco durante el almacenamiento y brinda un rendimiento óptimo durante todo el año.

Gasolina: 1 onza trata 5 galones

06161	8 líquidas	12 por caja
06162	16 líquidas	12 por caja
06163	32 líquidas	12 por caja
06164	1 galones	4 por caja

Diesel: 1 onza trata 10 galones

06172	16 líquidas	12 por caja
-------	-------------	-------------



Desengrasante profesional



Fórmula de espuma en base a agua lo suficientemente agresiva como para descomponer y disolver por contacto la grasa, mugre, aceite, marcas de goma y otros contaminantes mientras permanece lo suficientemente suave como para no dañar recubrimientos de gel, superficies pintadas y de plástico.

06482	12 oz.	12 por caja
-------	--------	-------------

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos. *Hecho por encargo, llame por mayor información.



On & Off Limpiador de casco y fondo



El limpiador de cascos #1 y la fórmula más fuerte disponible. Remueve instantáneamente las manchas más rebeldes de la línea e agua, algas y cirripodos, óxido y manchas del caño de escape. No apto para superficies pintadas. Úselo únicamente en fibra de vidrio. No daña la cubierta de gel.

MK2032 32 líquidas 12 por caja
MK20128 1 galones 4 por caja
MK20550 55 galones 1 barril



On & Off Gel Limpiador de casco y fondo



La fórmula viscosa se adhiere a la superficie para remover líneas de suciedad y manchas de óxido. Su color azul intenso facilita ver dónde se aplicó el producto. Aplíquelo con un pincel o rodillo sobre la superficie de fibra de vidrio y enjuáguelo. Aroma agradable.

MK3532 32 líquidas 12 por caja
MK35128 1 galones 4 por caja



Aluminex™ Heavy Duty Limpiador industrial de cascos de pontón y de aluminio



Fórmula de máximo poder remueve rápidamente la oxidación más profunda y elimina las manchas de la línea de flotación, depósitos de sarro y manchas de algas. No apto para superficies pintadas.

MK3132 32 líquidas 12 por caja
MK31128 1 galones 4 por caja



Aluminex™ Clean & Shine Limpiador y resaltador para aluminio



Fórmula de doble acción especialmente diseñada para limpiar y hacer brillar instantáneamente cascos de aluminio. Con Safe Acid Technology™. Mejores resultados en superficies con oxidación leve o moderada. Apto para aluminio pintado o anodizado.

MK3332 32 líquidas 12 por caja



Big Bully® Limpiador natural de naranja para pantoque



Funciona instantáneamente emulsionando aceite, grasa, gasolina y diesel. La poderosa acción limpiadora de los cítricos absorbe los olores y deja las áreas de pantoque limpias y frescas. Fórmula auto-limpiadora que se activa con el movimiento del bote.

MK2332 32 líquidas 12 por caja
MK23128 1 galones 4 por caja



Crystal Lakes™ Limpiador de casco y fondo



Limpia y da brillo mientras que remueve manchas marrones del agua, manchas de hongos y moho, manchas de óxido y mucho más. Los cristales se mezclan con agua tibia para hacer un limpiador de cascos seguro y económico. Un recipiente hace hasta seis galones de limpiador.

MK7320 20 oz. 12 por caja



Cleaning Detail® Limpiador de cubierta antideslizante



Limpia y da brillo a la fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo, bronce y aluminio. Quita la suciedad, grasa, mugre y el desgaste. Fácil de usar en la mayoría de las superficies por encima de la línea de flotación. Excelente para cubiertas antideslizantes, duchas y bañeras.

MK2132 32 líquidas 12 por caja



Super Suds™ Jabón para Embarcación



Detergente sintético altamente concentrado. No deja marcas. No deja residuo. Remueve la suciedad dejando las superficies limpias y brillantes. Hace hasta 64 baldes para lavar. No remueve la cera. Fórmula biodegradable.

MK2232 32 líquidas 12 por caja
MK22128 1 galones 4 por caja



Spray Away™ Limpiador Multiuso



Limpia grasa, suciedad, aceite, manchas de lluvia, sangre de pescado y mucho más. Excelente en cualquier superficie. Fórmula industrial cuatro veces más potente que la mayoría de los limpiadores en aerosol. No inflamable.

MK2832 32 líquidas 12 por caja
MK28128 1 galones 4 por caja



Grease Away Desengrasante para motor



Desengrasador industrial para el motor. Diseñado para motores fuera de borda, internos, impulsores de popa, maquinaria y mucho más. Rocíelo y enjuáguelo. No contiene solventes derivados del petróleo.

MK5232 32 líquidas 12 por caja
MK52128 1 galones 4 por caja



Roll Away™ Lavado de Embarcaciones



Activado por agua para dejar brillando los cascos y cubiertas de fibra de vidrio. Fórmula extra fuerte que funciona muy bien en vinílicos, Formica, accesorios de metal, defensas y velas. No contiene fosfatos. Fórmula biodegradable.

MK6532 32 líquidas 12 por caja



Quitamanchas de moho

Remueven rápidamente hasta las manchas más rebeldes de hongos y moho. Aerosol fino no se corre, incluso en superficies verticales. No hace falta fregar. Simplemente rocíelo y límpielo con un trapo. Usar únicamente en superficies vinílicas o duras. Apto para cubiertas de embarcaciones y telas marítimas. Haga una prueba de decoloración.

MK3732 32 líquidas 12 por caja
MK37550 55 galones 1*



Limpiador de inflables, tuberías y remolcables

Limpia efectivamente materiales de PVC, vinílicos, Hypalon, EVA, nylon, plástico, neopreno y poliuretano. Ayuda a prevenir la corrosión de los accesorios de metal. No decolora las cubiertas. Ideal para limpiar esquíes y wakeboards.

MK3832 32 líquidas 12 por caja



Quitamanchas Instantáneo de Línea Negra

Rápido, fácil y efectivo. Remueve instantáneamente las líneas negras causadas por residuos de agua en fibra de vidrio y superficies de metal. No hace falta fregar. Rocíelo y límpielo con un trapo. Calidad comercial.

MK6732 32 líquidas 12 por caja



Limpiador Ultra para Vinílicos

Remueve la suciedad profunda, manchas de grasa, aceite, bronceador, comida y bebida y mucho más. Fácil de usar. La espuma limpiadora concentrada trabaja rápidamente. Excelente para todas las superficies vinílicas del interior y exterior.

MK2718 18 oz. 12 por caja



Clear Vinyl Limpiador y pulidor

Limpia, lustra y protege todos los vinílicos transparentes en un simple paso. Ideal para mica, gabinetes vinílicos transparentes, parabrisas plásticos y escotillas e instrumentos hechos de Plexiglas®, acrílico, Lexan® y policarbonatos**. Se rocía y se lustra.


MK6414 14 oz. 12 por caja



Impermeabilizante de Tela

Solución repelente de agua de primera calidad tipo industrial. Devuelve la impermeabilidad al algodón y telas sintéticas. No contiene colorantes ni tintes. Para usar en cubiertas de botes, toldos Bimini, techos convertibles, toldos, carpas, ropa, calzado y mucho más. Apto para Sunbrella®, Sharkskin® y otras telas de embarcaciones**.

MK6332 32 líquidas 12 por caja
MK63128 1 galones 4 por caja



Nu-Teak™ Aceite para Madera de Teca

Sella, preserva y realza la apariencia natural de la madera de teca. Un solo paso fácil; se seca rápido. Brinda una protección duradera. Contiene inhibidores UV para resistir la erosión. Color dorado fuerte. Úselo en terrazas, escaleras, rieles, muebles de exterior y mucho más.

MK3616 16 líquidas 12 por caja



Heads Up™ Desodorante Líquido para Tanque Colector

Actúa instantáneamente para controlar olores. Fragancia agradable de larga duración. Ayuda a mantener los tanques de almacenamiento y baños de recirculación o portátiles limpios y deshace los desechos y papeles. Fórmula sin formaldehído.

MK4532 32 líquidas 12 por caja



Nu-Teak™ Limpiador de Madera de Un Solo Paso

Limpia teca y otras maderas. Remueve las manchas y la erosión. No contiene ácidos. No levanta las vetas de la madera. También ideal para terrazas, patios y muebles de exterior.

MK2432 32 líquidas 12 por caja



Liquid Rollers® Lubricante para Soportes de Remolque

Facilita la carga y descarga de embarcaciones. Reduce enormemente la fricción haciendo que los soportes se comporten como rodillos. Fórmula duradera, no grasa, no mancha. Repele la suciedad de la carretera y la mugre.

MK6810 10 oz. 12 por caja



Brilliant Pulidor de metales

Pulidor de metales extremadamente versátil que limpia y pule más de 11 tipos distintos de metales. La fórmula no contiene abrasivos fuertes y es lo suficientemente suave como para usar en fibra de vidrio.

MK88 14 líquidas 6/cs

*Hecho por encargo, llame por mayor información. **Plexiglas® es una marca registrada de Arkema France. Lexan® es una marca registrada de SABIC Innovative Plastics. Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven Inc. Sharkskin® es una marca registrada de Westland Industries, Inc.

Productos para embarcaciones



Highlight™ Cera en aerosol

Mezcla altamente concentrada de ceras ricas. Proporciona instantáneamente una apariencia brillante de lustre a mano. Protege contra el sol, la sal y la intemperie. Encera y pule la fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo y bronce.

MK2618 18 oz. 12 por caja



TREWAX® Cera para embarcaciones de cuatro estaciones

Contiene Carnauba, la cera natural más resistente del mundo. Deja un acabado duradero y brillante. Diseñada especialmente para embarcaciones. Para usar en fibra de vidrio, superficies pintadas, aluminio, cromo y acero inoxidable.



MK66 12 oz. 12 por caja



STOR & GO® Tratamiento y estabilizador para combustible etanol

Protege todos los motores de 2 y 4 tiempos contra los efectos dañinos del etanol. Ayuda a prevenir la separación de fases, protege contra la corrosión, limpia el sistema de combustible, estabiliza el combustible y restaura la potencia. Estabiliza el combustible durante más de 24 meses.



06141 8 líquidas 12 por caja
06142 16 líquidas 12 por caja
06143 32 líquidas 6/cs



Absorbente de humedad

Seca el aire en cabinas, armarios, baños, roperos, sótanos y otros lugares cerrados. Fórmula concentrada de bolitas super-secas absorbe hasta 50% más humedad que las fórmulas de escamas. El paquete incluye tapa protectora de malla.



MK6912 12 oz. 12 por caja



Bolsa para control de humedad

Absorbe la humedad que causa oxidación y olor a moho. Absorbe la humedad del aire como una esponja. No gotea. Ideal para armarios, proas, cocinas, sentinas, cabinas y depósitos de sogas. También ideal para usar en VR, la casa y el departamento. Reutilizable.



MK7112 12 oz. 12 por caja

Protección al aire libre



Bee Blast® con veneno residual para avispas y avispones

Satura inmediatamente insectos y sus nidos con ráfagas de 22 pies. Derriba y mata por contacto. Ahora con acción residual que mata avispas y avispones cuando vuelven al nido.

14009 14 oz. 12 por caja



Veneno para avispas y avispones Plus™ Insecticida

Insecticida de acción rápida y alto poder que mata avispas, avispones, abejas y otros insectos que pican por contacto. Gatillo ergonómico brinda mayor control. Mata por contacto desde 6 metros de distancia. Apto para plástico.

14010 14 oz. 12 por caja



Repelente de insectos

Fórmula de doble poder repele insectos hasta el doble de tiempo que los productos comunes. Ayuda a evitar la enfermedad de Lyme al rociarlo sobre la piel y la ropa.

14011 6 oz. 12 por caja





Sure Shot® Rociador de reutilizable

Rociador presurizado completamente metálico, de un cuarto, reutilizable. Para usar con la mayoría de los lubricantes, solventes e inhibidores de corrosión a granel. Probado hasta 200 psi.

14016 1 unidad

SURE SHOT® es una marca registrada de Milwaukee Sprayer.



Botella de gatillo vacía

Nuevo diseño de 24 oz. mejora la estabilidad mientras que la fluoración de Nivel III brinda máxima durabilidad. Incluye líneas en blanco y cuadros para información del producto y de seguridad.

14021 24 oz de capacidad 12 por caja



Aplicador para inyección de combustible

Herramienta de inducción para inyección de combustible con válvula de control. Se usa para inducir lentamente productos dentro de las líneas de vacío o de las mangueras. Para todo tipo de tratamientos para sistemas a inducción, durante la reparación de motores de automóviles o embarcaciones.

14034 12 por caja



Pistola engrasadora industrial a palanca

De carga fácil de 3 formas diferentes para cartuchos estándar de 14 oz. Brinda 10.000 libras de presión. Función de movimiento corto para espacios reducidos. Cuerpo moleteado Sure-grip. Construcción industrial de acero de alto calibre.

SL37019 1 unidad

SL46022 Manguera flexible de 12" 10 por caja



Bomba de fluido de aceite

Construida de plástico PVC duradero. Para todos los recipientes de fluidos incluyendo diferenciales, transmisiones y cajas de engranajes. Dispensa 1 oz. líquida de producto con cada depresión. Diseñada para funcionar con todos los recipientes estándar de aceite de un cuarto, medio galón y un galón.

SL4344 6 por caja



Canasta para sumergir con mango largo

Mango de 13" y canasta resistente para limpieza de manos libres de una variedad de partes de metal. Para usar con la cubeta Tyme® 1 de 5 galones u otros agentes limpiadores a granel.

14061 1 unidad



Salt Terminator® Unidad mezcladora

Para usar con Salt Terminator® concentrado.

SXMXR 12 por caja



Bomba rociadora de calidad comercial

Un tanque rociador de polietileno diseñado para uso profesional. Fácil de usar. Un galón de capacidad. Polietileno de alta densidad. Equipado con una manguera trenzada multicapa reforzada de PVC de 36" y boquilla ajustable.

MK1991 1 unidad

MK1991A Conjunto completo de bomba

MK1991C Conjunto de llave de paso



1-Tank Power Renew®	6	Anti agarrotamiento de cobre	3	Limpiador de inyector de combustible y carburador	7
Limpiador del sistema de enfriamiento .Limpieza rápida de 7 minutos	12	Copper-Coat® Compuesto para juntas de alta temperatura	13	Limpiador de inyectores de combustible, superior	7
Aceite para motor de 2 tiempos	17	Crystal Lakes™ Limpiador para casco y fondo	20	Limpiador de inyectores de combustible, Super Turbo™	7
6-56® Lubricante multipropósito para embarcaciones	19	Aceites de corte y suministros para taller	17	Estabilizador de combustible	19
Anticongelante y acondicionador para frenos de aire 18	18	Desengrasante profesional QC-82™	4	Fuel Therapy® Aditivos para diesel	18
Aceite para herramienta neumática SAE 10	17	Desengrasante profesional para embarcaciones	19	Friction Guard™ para aceite	13
Aluminex™ Limpiador de cascos de pontón y de aluminio	20	Tratamiento acondicionador para frenos De-Squeak™	2	Lubricante para puerta de garaje	3
Aluminex™ Clean & Shine limpiador y resaltador para aluminio	20	Grasa dieléctrica	5	Compuesto para juntas	13
Productos para apariencia	9	Productos de mantenimiento para diesel y camiones pesados	18	Removedor de juntas	13
Lubricante de brazo y cadena	17	1-Tank Power Renew® para diesel	18	GDI IVD™ Limpiador de válvula de admisión y turbo	6
Limpiador de batería con indicador de ácido	5	Aditivos para diesel	18	Aceites para engranajes	16
Paquete gemelo para mantenimiento de batería	5	Cold Flow™ Anti-gel para diesel con lubricante	18	Grasa de litio multipropósito	14
Protector para terminales de batería	5	Diesel Dry™ Removedor de agua para diesel	18	GL-4 Aceite multipropósito para engranajes	16
Acondicionador de bandas	13	Limpiador de inyector de combustible	18	GL-5 PLUS New Generation™ Aceites para engranajes	16
Big Bully® Limpiador natural de naranja para pan-toque	20	Limpiador para inyectores para combustible diesel con antigel	18	Limpiador para vidrios	9
Limpiador de sentina	20	Silenciador para disco de freno	2	Grasa	14
Bio-Con™ Removedor de sedimentos	18	Lubricante seco con tecnología PTFE	19	Grease Away™ Desengrasante para motor	20
Sellador para bloque y radiador Permanent Metallic™	11	Duster™ Removedor de polvo y pelusa sin humedad 5	5	Pistola para grasa	23
Grasa para remolques de embarcaciones y 4X4	14	Limpiador para electrónica	5	Guaranteed To Pass® Fórmula para prueba de emisiones	7
Productos para mantenimiento de frenos	1-2	Grasa para armado del motor y anti atascamiento 13	13	Limpiadores para manos	15
Brakleen® Limpiador para partes de frenos	1	Desengrasante de motor	4	Heads Up™ Desodorante líquido para tanque olector	21
Bright Zinc-It® Galvanizado instantáneo en frío de alto brillo	8	Desengrasante de motor, cítrico	4	Inhibidor de corrosión de calidad industrial	19
Pulidor de metales Brilliant®	21	Desengrasante de motor, gel	4	Grasa industrial para rodamientos del disco y tambor de freno	14
Grasa para focos y conectores	5	Engine Stor® Aceite protector	19	Lubricante industrial siliconado	3
Grasa para juntas C.V. (de velocidad constante)	14	Afinador y descarbonizador de motores	19	Grasa para rodamientos de la rueda del disco de freno de alta temperatura	14
Grasa para mordaza	2	Equa-Torque® Modificador de fricción para diferencial	17	Highlight™ Cera en Aerosol	22
Limpiador para carburador	4	Equipamiento y herramientas	23	Aceite de afilado y de corte	17
Mejorador de cetano	18	Tratamiento para combustible etanol	7,19	Limpiador de casco y fondo	20
Lubricante para cadena	3	Impermeabilizante para tela	21	Aceite hidráulico y para gato SAE 20	17
Clean-R-Carb™ Limpiador de carburador	4	Fast Motor Flush™ Limpiador de motor en 5 minutos.	13	HydroForce® Limpiadores	9
Cleaning Detail® Limpiador de cubiertas antideslizante	20	FiberLock® Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque	11	Hypoid 90 Lubricante de engranajes inferiores	19
Limpiador y lustre transparente para vinílicos	21	Bomba de fluido de aceite	23	Ice-Off® Eliminador de hielo en aerosol	8
Bomba rociadora de calidad comercial	23	Para tanques de combustible (Isopropanol)	7	Limpiador de inflables, tuberías y remolcables	21
Limpiador completo del sistema de combustible	6	Superpenetrante Freeze-Off®	3	Aceite para rieles internos	3
Aceite SAE 30 para compresor	17	Aditivos para combustible	6-7	Control de insectos	22
Productos para el mantenimiento del sistema de enfriamiento	11, 12	Aplicador para inyección de combustible	23	Quitamanchas Instantáneo de línea negra	21

Galvanizado instantáneo en frío	17	Penetrantes	3	SYN-GO® Aceite multigrado completamente sintético para engranajes	16
Eliminador de fugas instantáneo para el sistema de enfriamiento	12	Power Lube® Lubricante multiuso	3	Grasa sintética para frenos y mordazas	2
Limpiador para válvula de admisión	10	Reparación permanente para junta de cabeza y bloque con nanotecnología	11	Grasa sintética grado alimenticio	14
Jump Start® Líquido de arranque con lubricante .	8	Líquido de dirección hidráulica	12	Aceite sintético para engranajes	17
Penetrante profesional Knock'er Loose®	3	Desengrasante profesional para embarcaciones.....	19	Tannery® Limpiador y acondicionador para cuero	9
Crema de lanolina para limpiar las manos	15	Limpiador pómez para manos con aroma a limón	15	Limpiador para cuerpo del acelerador y toma de aire	4,6
Limpiador de partes eléctricas Lectra-Motive® ...	5	Bomba rociadora	23	Paquete gemelo para sensor de flujo de aire y cuerpo del acelerador	4,6
Liquid Rollers® Lubricante para soportes de remolque	21	QC-82™ Desengrasante profesional	4	Herramientas y equipamiento	23
Grasa de litio	14	QD® Limpiador para electrónica.....	5	Limpiador para tapa de motor	13
Canasta para sumergir con mango largo	23	Quick Flow™ Liberador de diesel-gel de emergencia	18	Trans-Kleen™ Tratamiento para transmisión automática	12
Lubricantes	3	Grasa roja #2	14	Trans-X® 75K Tratamiento para transmisión de alto millaje	12
Embarcaciones, Grasa para remolques de embarcaciones y 4X4.....	14	RevitaCool™ Aditivo para refrigerante	12	Trans-X® Posi-Trac® Aditivo para el aceite del engranaje de desplazamiento limitado	17
Limpiador y desengrasante para embarcaciones	19	Roll Away™ Lavado para embarcaciones	20	Trans-X® Eliminador de fugas y afinador para transmisiones automáticas	12
Desengrasante para embarcaciones	19	Adhesivo de silicona y sellador RTV	9	Aditivos para la transmisión	12
Grasa dieléctrica de alta calidad para embarcaciones	19	Revestimiento con goma	8	Líquido para transmisión	12
Productos para embarcaciones	19-22	Convertidor de óxido	8	Trewax® Cera para embarcaciones de cuatro estaciones	22
Limpiador para sensor de flujo de aire	4,6	Salt Terminator®	8	Botella de gatillo	23
Paquete gemelo para sensor de flujo de aire y cuerpo del acelerador	4	Unidad mezcladora para Salt Terminator® ...	8,23	TYME® 1 Limpiador de carburador y partes frías .	4
Maxi Wax™ Cera de limpieza de un solo paso ...	22	Screwloose® Super-penetrante.....	3	Ultra Screwloose® Super-penetrante	3
Mechanix Orange™ Limpiador de manos cítrico con piedra pómez	15	Silaramic® Grasa para el sistema de frenos	2	Ultra limpiador para vinílicos	21
Pulidor de metal	21	Lubricante de silicona	14	Aceite universal de 2 tiempos	17
Quitamanchas de moho	21	Aceite soluble	17	Valve-Kleen™ Tratamiento de aceite, limpiador de válvulas y levas	13
Masilla epoxi Minute Mend™	9	Spray Away™ Limpiador multipropósito	20	VisiClear™ Limpiador para pantallas	5
Absorbente de humedad	22	Rociador	23	Veneno para avispa y avispones PLUS™.	22
Bolsa para control de humedad	22	Sta-Plex™ Grasa roja de alta calidad para presión extrema	14	Removedor de agua para gasolina	7
Moly-Graph® Grasa para presión extrema	14	Sta-Plex™ Grasa roja superior	3	Grasa blanca de litio.....	3
Tratamiento para el motor	13	Fluido de arranque	8	Secador de cables	5
Grasa multipropósito grado alimenticio	14	Steer-X™ Eliminador de fugas para dirección hidráulica	12	Zinc-It® Galvanizado instantáneo en frío	8
Natural Degreaser™	9	Stor & Go® Tratamiento para combustible etanol	7,22		
New Generation™ Grasa para rodamientos del disco y tambor de freno	14	Stor-X® Estabilizador de combustible.....	7		
Anti agarrotamiento de níquel	3	Super Suds™ Jabón para embarcaciones	20		
Limpiador de madera de un solo paso Nu-Teak™	21	Super Turbo™ Limpiador para inyectores de combustible	7		
Nu-Teak™ Aceite para Madera	21	Super Turbo™ Eliminador de pérdidas de aceite del motor	13		
Elevador de octanaje y sustituto de plomo	7	Super White™ Grasa multipropósito	14		
On & Off Limpiador de casco y fondo.....	20	Sure Shot® Rociador reutilizable	23		
Solvente para limpieza de partes	4				



Motor & Equipment Manufacturers Association



Automotive Aftermarket Suppliers Association



CRC INDUSTRIAS DE MÉXICO

Cerrada Canada 201-H, Fracc. Industrial Martel, Santa Catarina, Nuevo León, CP66367

TEL. +52-81-21-39-05-72 Y +52-81-21-39-05-73



www.facebook.com/CRC-Industrias-de-Mexico

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® and all products denoted with ® and ™ are trademarks of CRC Industries, Inc.

©2016 CRC Industries, Inc. Printed in USA

www.crc-mexico.com

SP1016CAT-20M