

Descripción del producto

Un compuesto a base de petróleo versátil que forma una película fina y transparente que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión. producto multiusos lubrica, protege, desplaza la humedad, y se limpia.

Especificaciones del producto

aplicaciones Tubos, piezas de fundición, engranajes, varilla de

soldadura, alambre, accesorios, dados, plantillas, para laminillas, platos, barra de perforación, piezas tratadas térmicamente, superficies mecanizadas, soldaduras terminadas, extrusiones de aluminio, herramientas accionadas por aire, transportadores, articulaciones congeladas, cerraduras, montacargas,

etc

Unidad paquete Descripción 16 onzas Aerosol

Marca CRC

Descripción genérica 1 Multipropósito Precision Lubricante y inhibidor de

corrosión

relleno neta11 Peso OzCódigo UPC078254030050

Dimensiones de la unidad 7.75H x 2.63W x 2.63D en

Unidades por caja 12

Dimensiones de la caja 8.1H x 8.3W x 11.1D en

Cajas por palet 133 Peso de la caja 10 lbs

I 2 de 5 Código 30078254030051

Apariencia Claro-Verde Azul Líquido

Tipo de basePetróleoPunto de inflamación (F)192 ° FClase de inflamabilidad - CPSCInflamableSpec gravedad Concentrado0,827Caja de plásticoNo

Tipo de filmeNo secantes **Espesor de la película**0,025 a 0,075 mils

Tasa de evaporación Lento

Resistencia dieléctrica38.800 voltiosTemp de trabajo (F)-50 A 250 ° FPropulsorDióxido de carbono

NSF código de categoría H2 Número NSF 017.411

Número Especificación Federal VVP-216, OW-1284

Nivel de inflamabilidad de II

aerosoles

DOT Nombre de envío

Aerosoles, Inflamable, Cantidad limitada

VOC% (Federal) 0
COV g / L (Federal) 0
COV lbs./gal. (Federal) 0

Categoría VOC Lubricante multiusos

Remoción (Cómo) Retirar con productos derivados del petróleo,

alcoholes minerales, o limpiador de contactos.