Descripción del producto

Efectivamente reparaciones de fugas en la transmisión automática, dirección hidráulica y sistemas hidráulicos. Evita las fugas causadas por los sellos y juntas de edad. Poderosos agentes de limpieza eliminar el lodo, las encías y barniz para evitar un fallo prematuro y alarga la vida de la transmisión.

Especificaciones del producto

Aplicaciones Para su uso en la dirección asistida y fluidos de

transmisión

Descripción Unidad 1 cuarto Can

Paquete

Marca K & W

Descripción Genérica 1 Detener la fuga y Tune Up

Fill Net 30 Fl Oz

Código UPC 078372020322 **Dimensiones de la unidad** 5.63H x 4W x 4D

Unidades por caja 12

Dimensiones de la caja 5,5 H x 12W x 16D en

Por pallet 72
Peso de la caja £ 25

I 2 de 5, Código10078372020329AparienciaLíquido RojoOlorPetróleo Faint

Punto de inflamación 61 ° F **Inflamabilidad** Inflamable

Peso específico0,88Plastic SafeSí

Tasa de evaporación <1 (acetato de butilo = 1)

NSF registrados No

DOT Nombre propio del

transporte

Producto de consumo

 % VOC (Federal)
 23,8

 COV g / L (Federal)
 208,5

 COV Lbs. / Gal. (Federal)
 1,74

VOC Categoría No regulado