

Información del Producto



Sintético completo ATF Multi-Vehículo

Con licencia Dexron® VI y Mercon® LV, para vehículos asiáticos que requieren JASO 1A ATF

DESCRIPCIÓN

SynGard™ sintético completo ATF multi-vehículo es un fluido ultra-premium, transmisión automática completamente sintética con licencia por General Motors para fluidos Dexron VI y por Ford Motor Company para los requisitos de Mercon LV.

SynGard™ sintético completo ATF multi-vehículo está diseñado para satisfacer los requisitos de baja viscosidad actuales de muchos fabricantes de vehículos OEM y es compatible para todas las versiones de Dexron, Dexron II y fluidos Dexron III. Este producto es adecuado para su uso en todas las transmisiones automáticas, tanto extranjeros como nacionales, en los que estos fluidos sean precisas. SynGard™ FS MV ATF es aprobado por Ford por sus actuales transmisiones Mercon LV, pero no se recomienda para los vehículos de Ford donde se requieren Mercon, Mercon V y Mercon SP fluidos.

SynGard™ sintético completo ATF multi-vehículo tiene excelentes propiedades de baja temperatura, características de fricción controladas, y excepcional resistencia a la oxidación.

Autorizaciones y licencias

Corporación General Motors	Dexron® VI - Licencia no. J60176
Corporación Ford Motor	Mercon® LV - Licencia no. MLV140801
Estándares automotriz Japón	JASO 1A-13LV ATF

VENTAJAS

- Proporciona un rendimiento uniforme de los cambios de la vida útil del vehículo
- Proporciona un perfil de fricción equilibrado para un cambio suave
- Extiende la vida de la transmisión y previene el deterioro de fluidos a temperaturas más altas.
- Proporciona una excelente estabilidad a la oxidación en condiciones severas
- Reduce lodos y barnices se acumulan
- Protege engranajes de transmisión y les permite operar sin problemas
- Flujos bien para el arranque en frío
- Rendimiento de campo probado



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

APLICACIONES

- TES-389 Allison Transmission
- Vehículos Chrysler requieren AS 68 RC (T-IV)
- General Motors Dexron VI y todos los ex fluidos Dexron
- Ford Motor Company, Mercon LV
- Todos los vehículos que requieren LT-71141, M-115, LA 2634
- Todos los vehículos que requieren ETL-7045, ETL-7045E, ETL-8072B
- Jeep Cherokee NAG-1
- Hyundai / Kia SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV
- Isuzu Besco ATF II, III ATF
- Mercedes 236.1, 236.2, 236.7, 236.8, 236.9,
- Mitsubishi Diamond SP-II, Diamond SP-III, SP-IV
- Nissan / Infiniti Matic-C, Matic -J, Matic-K, Matic-S
- Tipo de Toyota / Lexus T, T-III, IV-T, WS
- Volkswagen / Audi G-053 025-A2

SynGard FS™ MV ATF es adecuado para su uso en las siguientes aplicaciones europeas:

- Aisin Warner transmisiones A1, JWS 3309 (T-IV), JWS 3324 (WS)
- Mercedes ZF 4 HP 20 Transmisión
- Transmisiones de Volkswagen / Audi, 5HP

Nota IMPORTANTE:

¹ No debe utilizarse en aplicaciones en las que se recomiendan MERCON® V o MERCON® SP.

² No se recomienda su uso en transmisiones CVT, ni donde se requiere fluido de bomba doble. Tampoco adecuado para cualquier Ford tipo F / G transmisión automática de. Se requieren fluidos especializados para estas aplicaciones.

PROPIEDADES TÍPICAS	Método	MV completo sintético ATF
Color	Reporte	Rojo
La gravedad API	D-4052	35.8
Gravedad específica a 15,6 ° C	D-1298	0.8458
Viscosidad, cSt a 40 °C	D-445	28.3
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-445	5.9
El bombeo Viscosidad a -40°C	D-2983	11658
Índice de viscosidad	D-2270	156
Punto de inflamación, °C (°F)	D-92	200 (392)
Punto de fluidez, °C (°F)	D-97	- 46 (-51)
ML Número del artículo	-	594911



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para una cualificación adicional, por favor, póngase en contacto con Martin Departamento de Servicios Técnicos.

Información sobre salud y seguridad: Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.

DEXRON® y MERCON® son marcas registradas de General Motors y Ford Motor Company, respectivamente.

SynGard™ y Martin Lubricants™ son marcas comerciales de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com