

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Northern Labs, Inc.
5800 West Drive
Manitowoc, WI 54220
920-684-7137

Fecha de publicación: 5/90
Revisado: 10/12
Impreso:

Salud 1 Fuego 2 Reactividad 0

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Menos-0 / Ligero-1
Moderado-2 / Alto-3 / Extremo-4

SECCIÓN I - NOMBRE DEL PRODUCTO

Producto: Kit Pasta Cera (Nacional) / Fórmula 1 Pasta Cera (Exportación)

Familia química: NA

Código (s) de producto N / L: 602661, 602663, 615026, 613761, 613762

SECCIÓN II - INFORMACIÓN DE INGREDIENTES PELIGROSOS

Componente / Sinónimo	No CAS.	%	OSHA PEL / TWA	ACGIH TLV / TWA	Otro
Hidrocarburo alifático LVP	64742-47-8	18-23	1200 mg / m3	1200 mg / m3	
Disolvente Stoddard	8052-41-3	11-15	500 ppm		IDLH 5000 ppm
Compuesto para pulir	1332-58-7	<15	10 mg / m 3333	2 mg / m 3333 (Resp.)	
Morfolina (Óxido de dietilenimida)	110-91-8	<0,5	20 ppm	30 ppm	IDLH 8000 ppm
Dantogard	6440-58-0	<0,30	ninguno establecido	ninguno establecido	
Amoniaco	7664-41-7	<0,1	50 ppm	25 ppm	IDLH

SECCIÓN III - INFORMACIÓN DE SALUD

Efectos agudos y / o crónicos:

Puede ser dañino si se ingiere. No se conocen efectos crónicos.

Contacto con la piel:

No hay requisitos especiales en condiciones de uso normales.

Contacto visual:

Evite el contacto con los ojos; El producto puede causar irritación.

Ingestión:

Si se ingiere, no induzca el vómito.

Inhalación:

No hay requisitos especiales en condiciones de uso normales.

PRODUCTO: Kit Pasta Cera / Fórmula 1 Pasta Cera

SECCIÓN III - INFORMACIÓN DE SALUD (CONTINUACIÓN)

Signos y síntomas:

La sobreexposición a los vapores puede producir dolor de cabeza y mareos.

Condiciones médicas agravadas:

DAKOTA DEL NORTE

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Contacto visual:

Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel:

Lavar con jabon y agua.

Ingestión:

Si se ingiere, no induzca el vómito. Comuníquese con un médico y / o centro local de control de intoxicaciones.

Inhalación:

Sacar al aire libre. Si persiste la dificultad para respirar, busque atención médica.

Nota para el médico:

Los vómitos pueden causar aspiración que puede resultar en neumonitis química.

SECCIÓN IV - INFORMACIÓN DE SALUD SUPLEMENTARIA

SECCIÓN V - DATOS FÍSICOS

Apariencia / Olor	<u>pasta opaca de color amarillo pajizo con olor a nafta</u>		
Punto de ebullición (grados F)	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>	Presión de vapor (mmHg)	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>
Punto de congelación (grados F)	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>	Densidad de vapor (aire = 1)	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>
Gravedad específica (H2O = 1)	<u>aprox. 1</u>	pH	<u>8.5</u>
Solubilidad en agua	<u>considerable</u>	Tasa de evaporación (Bu Ac = 1)	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>
Porcentaje de volátiles	<u>N / A</u>	Otro	<u>DAKOTA DEL NORTE</u>

PRODUCTO: Kit Pasta Cera / Fórmula 1 Pasta Cera

SECCIÓN VI - PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de inflamación y método:	Límites inflamables:	
	<u>Inferior</u>	<u>Superior</u>
> 145 °**** Copa cerrada F	DAKOTA DEL NORTE	DAKOTA DEL NORTE

Medios de extinción:

Espuma, CO2, químico seco

Procedimientos y precauciones especiales para combatir incendios:

Se debe usar equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora. Enfríe con agua los contenedores expuestos al fuego, el equipo circundante y las estructuras.

Peligros inusuales de incendio y explosión:

Ninguna. El producto es incombustible.

SECCIÓN VII - REACTIVIDAD

Estabilidad:	Polimerización peligrosa:
Estable	No ocurrirá

Condiciones y materiales a evitar:

Ninguno conocido.

Productos de descomposición peligrosos:

Los óxidos nitrosos y los vapores amónicos se pueden formar en niveles bajos durante la combustión.

SECCIÓN VIII - PROTECCIÓN DEL EMPLEADO

Respiratorio:

No hay requisitos especiales en condiciones de uso normales.

Piel expuesta:

No hay requisitos especiales en condiciones de uso normales.

Ojos:

No permita que el producto entre en contacto con los ojos.

Otro:

Ninguno conocido.

PRODUCTO: Kit Pasta Cera / Fórmula 1 Pasta Cera

SECCIÓN IX - PRECAUCIONES ESPECIALES

No se requiere etiquetado de precaución.

Evite el sobrecalentamiento o la congelación.

SECCION X - PROTECCION AMBIENTAL

Procedimientos para derrames o fugas:

El material derramado es resbaladizo.

Lave la piel a fondo con agua después de su manipulación.

Información sobre eliminación de desechos:

Observe todas las reglamentaciones federales / estatales y las ordenanzas locales aplicables con respecto a la eliminación de materiales no peligrosos. El cumplimiento de las leyes aplicables es responsabilidad exclusiva del generador.

SECCIÓN XI - INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre los procedimientos de emergencia apropiados, llame al:

(920) 684-7137.

NA - No aplica;

NSR: sin requisitos especiales; ND: no determinado para este producto

NI ESTA HOJA DE DATOS NI NINGUNA DECLARACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO OTORGA O EXTIENDE NINGUNA LICENCIA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON PATENTES EXPEDIDAS O PENDIENTES QUE PUEDEN SER PROPIEDAD DEL FABRICANTE O DE OTROS. LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA DE DATOS HA SIDO MONTADA POR EL FABRICANTE EN BASE A SUS PROPIOS ESTUDIOS Y EN EL TRABAJO DE OTROS. EL FABRICANTE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA EXACTITUD, INTEGRIDAD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE (INDEPENDIENTEMENTE DE FALTA) ANTE EL VENDEDOR, LOS EMPLEADOS DEL VENDEDOR O CUALQUIER PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD, ADECUACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN O MUEBLE.