



Celebrando más de 50 Años como la Opción de los Profesionales

CATALOGO DE PRODUCTOS



LIMPIADORES • LUBRICANTES • SELLADORES • ADHESIVOS • ESPECIALIDAD • APARIENCIA

Limpiadores Profesionales	2
Productos de Frenos	3
Lubricantes	4-6
Productos para Servicio Pesado y de Invierno.....	6-7
Aditivos y Líquidos para el Motor	8-10
Productos para Moto Cyclo	11
Productos para Batería y Especialidad	12
Productos para el Sistema de Enfriamiento	13
Sellantes y Adhesivos Especializados	13
Fijadores de Roscas y Reemplazo de Juntas.....	14-17

Viva-Scent Aromatizantes	18
Productos Cyclo de Apariencia	19
Productos para Cuero Tanner's Preserve	19
Productos de Apariencia Rally	19
Productos de Apariencia No. 7	20
Productos de Apariencia Rain Dance	21
Limpiadores de Manos	22
Productos por Número	22-23
Para Uso de OEM Automotriz	24-25
Para Uso de OEM Maquinaria Pesada.....	26-27

LIMPIADORES PROFESIONALES

POTENCIA PROFESIONAL

LIMPIADOR DE CARBURADOR

Cortador Rápido de Engomamiento

- Fuerte Solvente Atomizado que remueve barniz, carbono, la suciedad en los carburadores, cebadores automáticos y varillajes
- Seguro para sensores de oxígeno
- Limpia los inyectores de combustible del plato de la mariposa

C-1 12 paquete 12.5 oz. peso neto / 354 g ★

C-5 12 paquete 19 oz. peso neto / 538 g ★

C-1-CA20VOC 12 paquete 13 oz. peso neto / 369 g ★★

DESENGRASADOR

LIMPIADOR DE MOTOR

- Fórmula de solvente penetrante
- Rápidamente remueve grasa y mugre
- Atomiza ... y enjuagua
- C-39 Fórmula Emulsionante

C-30 12 paquete 16 oz. peso neto/ 454 g

C-39 12 paquete 16 oz. peso neto/ 454 g ★

LIMPIADOR DE MOTORES ELÉCTRICOS

¡Potencia Profesional!

- Limpia y desengrasa sistemas eléctricos, motores de arranque, generadores, alternadores, solenoides y equipos
- No inflamable
- Use sin desmontar
- Se evapora rápidamente y totalmente

C-37 12 paquete 18 oz. peso neto/ 510 g ★



USO INDUSTRIAL

LIMPIADOR AL CONTACTO

No Clorinado

- Alternativa 141b
- Sin punto de inflamación
- No residuo

C-85 12 paquete 11 oz. peso neto / 312 g

GRADO PROFESIONAL

Quick Dry™

LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO

Secado Rápido

- Fórmula que seca rápido
- No deja residuo
- Limpiador de precisión diseñado para reemplazar productos CFC donde solventes de bajo punto de inflamación pueden ser requeridos

C-87 12 paquete 11 oz. peso neto/ 312 g ★

★ Con tubo extensivo para lugares difíciles de alcanzar • Cumple con los requisitos VOC de California *Cumple con los requisitos VOC de Connecticut, Delaware, Washington DC, Maine, Maryland, Nueva York, Pensilvania y Virginia

GUÍA DE SELECCIÓN DE LIMPIADORES

PRODUCTO	PARTE#	TIPO DE LIMPIADOR	INFLAMABLE	APLICACIÓN
Limpiador de Carburador	C-1	Calidad Profesional	Si	Carburadores, Válvulas de PVC, Enlaces, Placas de Acelerador, Inyectores de Combustible
Limpiador de Frenos	C-111	Sin-Cloro	Si	Juntas C.V., Frenos, Embragues
Limpiador de Piezas, Frenos y Herramientas	C-109	Para Servicio Pesado	No	Juntas C.V., Frenos, Embragues, Herramientas, Maquinaria
Limpiador de Motor	C-30	Sin-Cloro	Si	Todos los Motores, Maquinaria, Cortadoras de Césped, Equipo
Limpiador de Contacto Electrónico	C-87	Sin-Cloro	Si	Motores, Conectores, Generadores, Alternadores



LIMPIADOR DE FRENOS® Potencia Profesional NO Clorinado

- Seca extra rápido y limpiador super potente
- Elimina las inquietudes de solventes clorinado en el deshecho de aceite desperdiciado

Nota: Esta fórmula es Inflamable

C-111 12 paquete 14 oz. peso neto/397 g★
C-116 1 paquete 55 gal./ 208 liter

Fórmulas bajos en VOC

C-111C 12 paquete 14 oz. peso neto/397 g★★
C-111-CA20VOC 12 paquete 15 oz. peso neto/425 g★★
C-111SC 12 paquete 14 oz. peso neto/397 g★★★
C-119C 1 paquete 5 gal / 18.9 litros *

¡Una Lata del Limpiador de Frenos Limpia 4 Frenos!

Un mecánico se sorprendió de que una lata de Cyclo Brake Clean® fuera tan fuerte como para limpiar los 4 discos de frenos de un vehículo. Una marca competidora de menor precio solamente alcanza a limpiar un freno. Al realizar un trabajo de frenos, se le dio a un mecánico una lata de Cyclo Brake Clean para probarla en vez de la otra de menor precio que había estado usando. Quedó sorprendido por la manera en que el rocío concentrado eliminó inmediatamente el polvo de frenos que se había acumulado. Todavía le resultó más sorprendente que pudo limpiar los 4 frenos del vehículo sin usar otra lata. Comentó que ahorra dinero usando Cyclo Brake Clean porque es potente y de acción rápida.

Los mecánicos encuentran que es indispensable usar un limpiador de frenos como Cyclo Professional Strength Brake Clean para limpiar las piezas de frenos. La potencia del rocío disuelve rápidamente el polvo de frenos, el líquido de frenos y el aceite, haciéndolos desaparecer. Desgrasa instantáneamente y puede usarse sin desarmar unidades de frenos. Es totalmente excelente para limpiar piezas pequeñas antes de armar motores, transmisiones, etc. También es indicado para limpiar superficies que vayan a unirse antes de usar selladores de silicona o adhesivos.



PRODUCTOS PARA FRENOS

POTENCIA PROFESIONAL

LIMPIADOR DE FRENOS® DE BAJO OLOR-FÓRMULA CÍTRICA

- Limpiador excelente
- Para superficies de metal, juntas CV, embragues, frenos
- Seca rápido
- Fórmula no clorada, baja en olor

NOTA: ESTA FORMULA ES INFLAMABLE

C-108C 12 paquete 14 oz. peso neto/ 397g ★★
C-115 1 paquete 55 gal/208 litros

LIMPIADOR DE PIEZAS, FRENOS Y HERRAMIENTAS

- Limpiador excelente
- Seca rápido
- Fórmula de mezcla clorada no inflamable

C-109 12 paquete 18 oz. peso neto/ 510 g ★★

FÓRMULA DE ALTA TEMPERATURA

SILENCIADOR PARA DISCOS DE FRENOS

- Para los chirridos del disco de freno
- Seca rápido
- Aplique suavemente y parejo

C-36 12 paquete 8.5 oz. peso neto/ 241 g

POTENCIA PROFESIONAL

LIMPIADOR DE FRENOS

- Limpiador más fuerte y efectivo
- Seca extra rápido
- Fórmula de mezcla clorada no inflamable

C-32 12 paquete 18 oz. peso net/ 510 g ★★



C-108 C

C-109

C-32

C-36

★ Con tubo extensivo para lugares difíciles de alcanzar ● Cumple con los requisitos VOC de California *Cumple con los requisitos VOC de Connecticut, Delaware, Washington DC, Maine, Maryland, Nueva York, Pensilvania y Virginia. No para la venta en California. ✦ Clorados (incluye Percloroetileno TCE) no están disponibles para California, Nueva Jersey y Missoula, Montana.

★★ Cumple con los requisitos VOC de South Coast Air Quality (SCAQMD) - California del Sur

		Inflamable	No Clorinado	No Inflamable	Bajo Olor	Fórmula Clorada	Cumple con los requisitos VOC para los estados "OTC"	Cumple con los requisitos de California	Cumple con los requisitos de SCAQMD
C-32	Limpiador de Frenos			●		●			
C-108C/C-115	Limpiador de Frenos, Bajo Olor	●	●		●		●		
C-109	Limpiador de Piezas, Frenos y Herramientas			●		●			
C-111/C-118	Limpiador de Frenos	●	●						
C-111C/C119C	Limpiador de Frenos	●	●				●		
C-111-CA20VOC	Limpiador de Frenos	●	●					●	
C-111SC	Limpiador de Frenos	●	●						●

LUBRICANTES Y PENETRANTS



HEAVY DUTY BREAK•AWAY®

Aceite de Rápida Penetración y Lubricación

- Afloja juntas y tornillos oxidados
- Controla el óxido, corrosión y chirridos
- No contiene silicona
- Mezcla de aceite puro
- Certificado NSF



C-10 12 paquete 13 oz. peso neto/ 369 g ★
C-15 1 paquete 55 gal./ 208 litros

¡PENETRA LA CORROSIÓN CUANDO NINGUNA OTRA COSA RESULTA!

Cyclo Break.Away® es un lubricante de penetración rápida que verdaderamente es una "herramienta enlatada". Facilita muchos trabajos haciéndolos más rápidos.

Norris Beebe de King City, California restauró un viejo tractor que había estado sin tocarse ni moverse en un campo durante más de siete años. Señaló, "He probado todo tipo de aceite penetrante con los años – nada funciona tan bien como Break.Away. Ahora me levanto en las mañanas y digo, puedo hacer un milagro hoy porque tengo una lata de Break.Away." ¡Norris y muchos otros dicen que Break.Away penetra la corrosión cuando ninguna otra cosa resulta!

La mezcla de Break.Away 100% de aceite puro no se evapora como algunos productos multiuso para servicio liviano. Break.Away disuelve la corrosión y el óxido, aporta mayor lubricación de larga duración y deja un revestimiento protector contra la oxidación subsiguiente. ¡Todo taller y caja de herramientas necesita una lata de Cyclo Break.Away!



TAREAS PESADAS

GRASA BLANCA

Litio

- Fórmula única de mezcla de grasas licuadas... penetra, luego se solidifica
- Larga duración
- Se mantiene maleable
- Reduce el desgaste
- Para los chirridos
- Repela la humedad
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Fenomenal para bisagras, pestillos, cables deslizadores, etc.
- Certificado NSF



C-34 12 paquete 11 oz. peso neto/ 312 g ★

TAREAS PESADAS

ATOMIZADOR DE SILICONA

Lubricante Sintético Sin Grasa Extra Heavy Duty, -40°F Hasta +400°F

- Lubricación superior para metal, caucho y plástico
- Previene la pegajosidad, congelamiento y los chirridos
- Reduce fricción y sella fuera la humedad
- Use para cierres, bisagras, mecanismos deslizadores y 1,001 otros usos
- Fórmula heavy duty contiene más siliconas activas que otras marcas
- Certificado NSF



C-33 12 paquete 10 oz. peso neto/ 283 g ★

GRADO INDUSTRIAL

TAREAS PESADAS

Más Rápido™

Super Penetrante

- Afloja, limpia y lubrica tuercas, tornillos y piezas RAPIDO
- Penetra Instantáneamente
- No contiene silicona
- Certificado NSF



C-400 12 paquete 11 oz. peso neto/ 312 g ★

COMPARE A WD-40®

Z•LUBE®

Lubricante Multi-Use

- Desplaza la humedad
- Para los chirridos y reduce la fricción
- Afloja piezas oxidadas
- Protege contra la humedad, óxido y corrosión
- Limpia
- Bajo en olor
- Propelente CO2
- No contiene silicona

C-405 12 paquete 10 oz. peso neto/ 283 g ★



★ Con tubo extensivo para lugares difíciles de alcanzar

GUÍA DE SELECCIÓN DE LUBRICANTES

PRODUCTO	PARTE #	AGENTE	PENETRANTE	INHIBE ÓXIDO Y CORROSIÓN	BENEFICIOS
Break Away	C-10	Aceite	Superior	Superior	Larga Duración y Rápida Penetración
Grasa Blanca	C-34	Litio	Superior	Sí	Penetra Luego se Solidifica
Z-Lube	C-405	Petróleo	Sí	Superior	Desplaza el Agua
Más Rápido	C-400	Petróleo	Superior	Sí	Fórmula Rápida, Desintegradora
Atomizador de Silicona	C-33	Silicona	Superior	Superior	Impermeabiliza y Protege

LUBRICANTES Y PENETRANTS

DRY MOLY

LUBRICANTE

- Rellena las imperfecciones del metal para crear una superficie lisa
- Baja resistencia al esfuerzo cortante
- Secado rápido al aire
- Soporta 800 grados F (420 grados C)
- No se necesita pre-tratamiento

C-3322 12 paquete 10.25 oz. peso neto/ 291 g

GRASA ROJA

GRADO INDUSTRIAL

Impermeable I Resistente al Agua

- Grasa roja de complejo de aluminio protege y lubrica todo tipo de cojinetes industriales, placas de impacto, cadenas, cables, etc.
- Propiedades resistentes a los agentes químicos – soporta el ataque de ácidos, rocío de sales, etc.
- Temperatura Alta 204 grados F (95 grados C) & alta fuerza de carga-cojinete
- El color rojo facilita la inspección visual

C-123 6 paquete 10.5 oz peso neto/ 298 g

MOLIDENO & GRAFILO

GRADO INDUSTRIAL

LUBRICANTE PARA CADENAS Y CABLES

Penetra, reviste, protege y conserva Para servicio pesado

- Seguro para juntas tóricas
- Reduce fricción y desgaste con una mezcla única de lubricantes fortificados con molibdeno y grafito
- Genera espuma que permanece y luego penetra para proveer máxima lubricación
- Capa protectora forma una barrera contra el polvo, la suciedad y la migración de agua
- Certificado NSF



Uso para: cadenas, barras, sogas de alambre, cables, poleas, piñones, correas transportadoras, cadenas de empuje y torno, carretillas elevadoras

C-661 6 paquete 11 oz. peso neto/ 312 g ★



C-123

C-3322

C-661

ANTI-ADHERENTE

TAREAS PESADAS

NÍQUEL ANTI-ADHERENTE

Puro níquel y grafito. Protege y sella a una temperatura máxima de 2600°F /1425°C

- Total protección impermeable a las temperaturas más extremas y en ambientes adversos, incluidas las condiciones de altas temperaturas y entornos corrosivos y ácidos
- Evita el óxido y la corrosión
- Evita la corrosión por frotamiento, los atascos y la formación de hoyos
- Reduce el desgaste, la fricción y la torsión
- Sin rellenos a base de sulfuro, plomo, cobre, alógenos o arcilla

C-686 12 paquete 8 oz. peso neto/ 226.8 g

TAREAS PESADAS

COBRE ANTI-ADHERENTE

Partículas de cobre divididas finamente. Protege y sella a una temperatura máxima de 2000°F /1090°C

- Protege a las piezas de metal de temperaturas extremas y de entornos adversos, incluida la exposición a presiones, vapor y agua
- Evita el óxido y la corrosión
- Evita la corrosión por frotamiento, los atascos y la formación de hoyos
- Reduce el desgaste, la fricción y la torsión
- Garantiza una torsión exacta y un fácil proceso de desmontaje

C-684 12 paquete 8 oz. peso neto/ 226.8 g



C-682

C-686

C-684

INDUSTRIAL

ANTI-ADHERENTE

Mezcla Lubricadora de Extrema Presión de Grafito, Cobre y Aluminio Excede MIL-A-907E

- Protege piezas metálicas contra extremos de calor, presión, óxido y corrosión
- Evita excoiaciones, atascos y horadaciones
- Reduce la fricción, el desgaste y la torsión
- Asegura la torsión precisa y el desensamblaje fácil

C-682 12 paquete 8 oz. peso neto/ 226.8 g



GRASAS

GRASA DE LITIO N.º 2 (SUPER AZUL)

VEHÍCULOS • INDUSTRIAS
AGRICULTURA

Reduce la fricción para ayudar a eliminar el desgaste prematuro. Protección para cojinetes (planos de rodillo y de bola), puntos de suspensión, juntas esféricas, juntas universales, enlaces de sistemas de dirección y chasis.

- Fórmula para temperatura alta/presión alta
- Punto de goteo 350 °F (175 °C)
- N.L.G.I. grado 2

C-GR24 12 paquete 16 oz. / 454 g

GRASA DE LITIO N.º 2 (SUPER ROJO)

VEHÍCULOS • INDUSTRIAS
AGRICULTURA

Protección multiuso para ambientes húmedos y cargas pesadas. Protección para cojinetes (planos de rodillo y de bola), puntos de suspensión, juntas esféricas, juntas universales, enlaces de sistemas de dirección y chasis.

- Ideal para uso general en plantas
- Punto de goteo 350 °F (175 °C)
- N.L.G.I. grado 2

C-GRI1 25 paquete 14 oz. / 400 g
C-GR21 12 paquete 16 oz. / 454 g

GRASA DE LITIO N.º 2

VEHÍCULOS • INDUSTRIAS • AGRICULTURA
VEHÍCULOS RECREATIVOS

Inhibidores de oxidación y óxido adicional. Protección para cojinetes (planos de rodillo y de bola), puntos de suspensión, juntas esféricas, juntas universales, enlaces de sistemas de dirección y chasis. Ideal para uso general en plantas.

- Formulada con jabón de litio y aceites esenciales de alta calidad
- Punto de goteo 350 °F (175 °C)
- N.L.G.I. grado 2

C-GR22 12 paquete 16 oz. / 454 g

GRASA N.º 3 DE TRABAJOS PESADOS SUPER

VEHÍCULOS COMERCIALES • APLICACIONES MARINAS • AGRICULTURA

La grasa de sodio fibrosa crea un sellado grueso que bloquea la suciedad, el polvo, la sal y otros contaminantes aerotransportados. Textura fibrosa extensa y gran adherencia para aplicaciones a alta temperatura y presión extrema. Crucial para operaciones comerciales demandantes con largos períodos entre las aplicaciones.

- Emulsiona el agua para una protección superior contra el óxido
- Esencial para vehículos que transportan o remolcan cargas pesadas
- Punto de goteo 365 °F (185 °C)
- N.L.G.I. grado 3

C-GR23 12 paquete 16 oz. / 454 g



C-GR24

C-GR21

C-GR11



C-GR23

C-GR22

ADITIVOS DE SERVICIO PESADO

FORMULA AVANZADA

TRATAMIENTO PARA DIESEL

Super Concentrado
ANTI-CONGELANTE • DESCONGELANTE
ESTABILIZADOR

- Mejorador de fluidez fría, inhibidor de cristales de cera y formulación de descongelante, aprobada por la aviación que provee una temperatura de operación mas baja de 50°F (10°C)
- Previene la obstrucción de filtros por cera/hielo
- Mantiene los inyectores limpios
- Dispersa el agua
- Lubricante para combustibles bajos en azufre

C-DFA 12 paquete 8 oz. lq./ 236 mL
C-24 12 paquete 32 oz. lq./ 946 mL

ELIMINADOR DE AGUA DIESEL

- Dispersa el agua
- Reduce el punto de congelación de agua en combustible
- Limpia inyectores
- NO contiene alcohol

C-285 12 paquete 12 oz. lq. / 355 mL

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL

Cumple con los niveles de rendimiento superior de Cummins L-10 para la limpieza del inyector diesel

- Limpia los inyectores
- Restaura rendimiento para ahorrar gasolina
- Reduce escapes de emisiones
- Lubricante para combustibles bajos en azufre

C-21 12 paquete 32 oz. lq./ 946 mL



C-285

C-24

C-21

CLIMA EXTREMO & ALMACENAMIENTO

ANTI-CONGELANTE PARA FRENOS DE AIRE Y SECADOR LÍQUIDO DE ARRANQUE

- Disuelve hielo en contacto
- Protección anual para el sistema de frenos de aire
- Remueve la humedad

C-97	12 paquete	32 oz. lq./ 946 mL
C-98	4 paquete	1 gal. / 3.79 liter
C-106	1 paquete	55 gal. / 208 liter

FAST START® LÍQUIDO DE ARRANQUE

- Calidad profesional
- Para motores de gasolina y diesel
- Arranques rápidos en temperaturas frías de -65°F (-53°C)
- Contiene lubricante para cilindros superiores e inhibe el óxido
- C-99 cabe en unidades de corchetes de suministro automática

C-99	12 paquete	7.2 oz. peso neto/ 204 g
C-100	12 paquete	10.7 oz. peso neto/ 303 g



C-99

C-100

ESTABILIZADOR DE GASOLINA

- Mantiene el combustible de gasolina y diesel fresco para arranques rápidos
- Previene el deterioro del combustible, goma y barniz
- No es necesario drenar el combustible para almacenamiento
- Para todo motores de 2 y 4 ciclos

C-290	12 paquete	8 oz. lq./ 237 mL
C-292	6 paquete	32 oz. lq./ 946 mL

ACEITE PROTECTOR

- Protección durante un año para el interior y el exterior de los motores
- Formulado como un líquido para que pueda "penetrar lentamente" en las áreas a las que no llega la mayoría de los aceites para almacenamiento de motores
- Notable protección contra el óxido y la corrosión

C-4100	12 paquete	13 oz. peso neto/ 369 g
--------	------------	-------------------------



C-4100

C-207

C-206

100% CONCENTRADO

LAVADO PARA PARABRISAS

Limpiador y Anti-Congelante

- Producto de toda-temporada: anti-congelante para el invierno y limpiador para el verano
- 100% fórmula concentrada mientras que otras marcas en el mercado son 40% agua
- Usuario puede mezclar el solvente según las corrientes condiciones del tiempo

C-207	12 paquete	16 oz. lq./ 473 mL
-------	------------	--------------------

CONCENTRADO

PARA LAVAR PARABRISAS

Con Amonia

- Remueve insectos, suciedad de las carreteras y mugre
- Agregue en el depósito de líquido de limpiaparabrisas
- Botella fácil de usar de 6 oz. - use 1 oz. por cada cuarto de agua
- Durante el invierno utilice la fórmula C-207 anti-congelante

C-206	24 paquete	6 oz. lq./ 177 mL
-------	------------	-------------------



C-290

C-98

C-97

ADITIVOS DE DIESEL

6XT™ TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL SIN ALCOHOL

Cumple con los niveles de rendimiento superior Cummins L-10 para la limpieza del inyector diesel

- Limpia inyectores y sistemas de combustible
- Reduce las emisiones de humo
- Reduce las emisiones (HC y CO)
- Ahorra combustible
- Restaura la potencia
- Remueve el agua

C-260 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL
C-261 12 paquete 8 oz. liq/ 236 mL

TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE DIESEL

Fórmula de Todo el Año con Protección Invernal ANTI-GEL

- Mantiene los inyectores limpios
- Combate el congelamiento de la línea de combustible
- Mejora la fluidez durante clima frío
- Ayuda a prevenir la obstrucción del filtro
- Lubricante para combustible bajo en azufre
- Tratamiento: 8 oz. trata hasta 25 galones
- Perfecto para automóviles, camiones livianos y furgonetas

C-23 12 paquete 8 oz. liq/ 236 mL



C-23

C-261

C-260

ADITIVOS DE COMBUSTIBLE

LIMPIADOR DE INYECTORES

Super Concentrado

- La fórmula más potente que ofrecemos: una botella limpia los inyectores RAPIDAMENTE
- Restaura la potencia perdida y el rendimiento
- Disuelve depósitos en el inyector y múltiple de admisión
- Ayuda maximizar la economía de combustible
- Para la aceleración irregular y la marcha brusca

C-40 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL

LIMPIADOR DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE Y CARBURADOR

- Mejora el rendimiento y ahorra gasolina
- Reduce el escape de emisiones
- Ayuda a mantener limpios los inyectores, los carburadores y el sistema de combustible

C-41 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL

TRATAMIENTO DE GASOLINA

- Fórmula de detergente que limpia el sistema de combustible
- Mejora el rendimiento y ahorra gasolina
- Remueve el agua
- Combate el óxido y la corrosión
- Combate el congelamiento de la línea de gasolina

C-42 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL
C-43 12 paquete 8 oz. liq/ 236 mL

MEJORADOR DE OCTANAJE

Fórmula de Doble Acción

- Mejora el octanaje y limpia el sistema de combustible para mejor rendimiento
- Ayuda a parar el golpeteo, ruidos y sacudidas
- Ideal para obtener la máxima potencia en el servicio de remolque, para conducir en terreno montañoso, para rebasar vehículos y necesidades de rendimiento
- Aumenta el efecto del octano hasta 3 números o 30 puntos

C-47 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL



C-40

C-41

C-43

C-47

LÍQUIDOS DE MANTENIMIENTO & SERVICIO

TAREAS PESADAS: SUPER

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4 500° F DOT 4

- Punto de ebullición húmedo mínimo de 500°F (260°C); fórmula para alta temperatura
- Punto de ebullición seco mínimo de 336°F (186°C); fórmula para alta temperatura
- Mezcla con TODOS líquidos de frenos DOT 4
- Formulado para frenos de discos y tamboras

C-71 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL

TAREAS PESADAS: SUPER

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 450° F DOT 3

- Punto de ebullición seco mínimo de 450°F (232°C); fórmula para alta temperatura
- Mezcla con TODOS líquidos de frenos DOT 3
- Formulado para frenos de disco de tambor

C-55 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL
C-56 12 paquete 32 oz. liq/ 946 mL

TAREAS PESADAS: SUPER

LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

- Cumple con los requisitos de servicio de GM, Ford, Chrysler y la mayoría de los vehículos importados
- Ayuda a prevenir escapes y chirridos
- Rendimiento uniforme todo el año
- Protege contra el desgaste

C-27 12 paquete 12 oz. liq/ 355 mL
C-28 12 paquete 32 oz. liq/ 946 mL



C-27

C-28

C-55

C-71

LIMPIADORES MÁXIMOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

MAX₄₄TM

Diseñados para ayudar a resolver los problemas de rendimiento causados por los depósitos en excesos. Es fuerte: un tanque lleno de combustible tratado con MAX44 ataca continuamente los depósitos por varios cientos de kilómetros -- removiendo capas de sedimentos en los inyectores, entradas de válvulas y lumbreras, cámaras de combustión y pistones.

Disponibles en fórmulas para gasolina y diesel



Vea La Diferencia...

1. Limpia Carburadores de Inyectores de Combustible

AHORRA GASOLINA



2. Limpia las Válvulas de Admisión de Aire y el Múltiple de Admisión

REDUCE EMISIONES



3. Reduce los Depósitos en la Cámara de Combustión y Lumbrera de Admisión

PARA EL GOLPETEO DE OCTANAJE



MAX₄₄TM LIMPIADOR COMPLETO DEL SYSTEMA DE COMBUSTIBLE

Para Gasolina C-44 6 paquete 16 oz. liq / 473 mL



Prueba de remoción de depósitos en la válvula de admisión mediante el mecanismo Clean-Up


Comercial sin plomo en comparación con comercial sin plomo con aditivo Max₄₄



- Mejora la aceleración
- Elimina el titubeo
- Elimina los golpeteos, ruidos y sacudidas
- Controla el requerido aumento de octanaje
- ¡Y ahorra gasolina!

Remoción de depósitos en la cámara de combustión mediante el mecanismo Clean-up

Comercial sin plomo en comparación con comercial sin plomo con aditivo Max₄₄



MAX₄₄TM DIESEL LIMPIADOR COMPLETO DEL SYSTEMA DE COMBUSTIBLE

Para Diesel C-44D 6 paquete 16 oz. liq / 473 mL




Reducción del Humo Negro

Prueba Flota



Mejora en el Ahorro de Combustible

Cuatro vehículos promedio



ADITIVOS PARA EL ACEITE

PREMIUM GOLD SUPER CONCENTRADO ADITIVO PARA EL ACEITE

Protección CX3 contra el desgaste, de tecnología avanzada. Fórmula de detergente especial con aditivos que combaten sedimentos:

- Combate todos los problemas por fallas de aceite
- Limpia y silencia levantaválvulas y válvulas ruidosas

C-90 12 paquete 14 oz. líq / 414 mL

PREMIUM CONCENTRADO ADITIVO PARA EL ACEITE

- Fortifica el aceite
- Restaura la compresión y la potencia perdida
- Silencia levantaválvulas, válvulas y pistones ruidosos
- Reduce el consumo de aceite y los escapes de humo

C-91 24 paquete 15 oz. líq / 443 mL

ENJUAGUE DE MOTOR

Limpia Motores en 3 Minutos

- ¡Fácil de usar! Agregue al aceite antes de cambiarlo
- Remueve los depósitos que quitan potencia
- Disuelve el engomamiento, los sedimentos y el barniz
- Ayuda a liberar levantaválvulas y anillos pegados

C-19 24 paquete 15 oz. líq / 443 mL
C-20 12 paquete 30 oz. líq / 887 mL

TRATAMIENTO DE HUMO

- Formulado para espesar la barrera de aceite protectora para ayudar a reducir el escape de humo y el consumo de aceite
- Reduce el contacto de metal a metal
- Silencia levantaválvulas ruidosas, válvulas y pistones

C-2100 12 paquete 14.5 oz. líq / 428 mL



C-19

C-20

C-2100



C-91

C-90

LÍQUIDOS PARA EL MOTOR

SELLADOR Y ACONDICIONADOR DE TRANSMISIONES

- Detiene las fugas; asegura engranajes suaves
- Acondiciona los sellos
- Compatible con todos los líquidos de transmisión

C-45 12 paquete 12 oz. líq / 355 mL

SELLADOR DE ESCAPES

Detiene los Escapes de Aceite

- Formulado para ayudar a reducir o parar escapes de aceite, reactiva y acondiciona sellos y juntas secas
- Contiene el mismo aditivo usado y aprobado por los fabricantes de automóviles
- Recomendado para motores de gasolina y diesel
- Fácil de usar: simplemente agregue al aceite

C-89 12 paquete 15 oz. líq / 443 mL

ANTIFUGAS PARA TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

- Acondiciona los sellos para mantenerlos suaves y flexibles
- Sirve para proteger el sistema contra el desgaste
- Para los chirridos
- Compatible con todo líquido de transmisión hidráulica

C-233 12 paquete 12 oz. líq / 355 mL



C-45

C-233

C-89

JUEGO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

30 minutos para realizar un servicio de limpieza del motor y el sistema de combustible. Incluye todo el equipo y los químicos

LIMPIADOR DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN, 11.5 oz/326 g

- Reduce el consumo de combustible y emisiones
- Reduce los depósitos de la válvula y en la cámara

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, 16 oz/473 mL

- Mejora el flujo de combustible y el encendido del motor
- Elimina las resinas y los barnices

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE, 5.3 oz/150 g

- Descontamina los sensores del sistema de aire, para permitir un correcto control del flujo de aire
- Ayuda a mejorar la calidad del encendido y del ralenti

C-88200 6 paquete




C-88200

MOTO CYCLO™

**PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR • LIMPIA Y MANTIENE
ASEGURA UN RENDIMIENTO SEGURO**

Aditivos, Productos Químicos y Cosméticos Diseñados para Motocicletas



MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS

TRATAMIENTO DE METALES

Mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del motor

- Se adhiere a partículas flotantes de metal
- Utiliza el nuevo híbrido metálico para rellenar fisuras y rayones
- Crea una capa protectora con superficies lisas y propiedades antifricción

C-5000 6 paquete 4 oz. líq / 118 mL

MEJORA EL OCTANAJE

Aumenta el octanaje 3 números/30 puntos

- Supera el aumento de octanaje que ofrecen muchas otras marcas
- Excelente para alcanzar la potencia máxima
- Elimina las instancias reiteradas de parada y arranque, las detonaciones, el autoencendido y el "funcionamiento ininterrumpido"
- Combustión de combustible más ecológica para lograr un nivel reducido de emisiones contaminantes

* 1 punto = 1/10 número de octanos

C-5110 6 paquete 4 oz. líq / 118 mL

ADITIVO PARA COMBUSTIBLE

**Devuelve la máxima potencia
La fuerte fórmula elimina las capas de material acumulado en inyectores, válvulas y orificios de admisión, cámaras de combustión y pistones**

- Elimina las instancias reiteradas de parada y arranque, las detonaciones, el autoencendido y el "funcionamiento ininterrumpido"
- Mejora el arranque y la aceleración
- Se puede mezclar con cualquier tipo de gasolina
- Reduce el nivel de emisiones contaminantes

C-5100 6 paquete 4 oz. líq / 118 mL

TRATAMIENTO DE ACEITE

La fórmula detergente reduce la fricción y el desgaste

- Refuerza el aceite para evitar roturas por problemas de aceite y niveles elevados de emisiones contaminantes
- Limpia sedimentos y suciedad del motor
- Supresión del humo
- Excelente para motores que soportan grandes esfuerzos
- Mejora el arranque y la aceleración
- Apto para motores de embrague con funcionamiento en húmedo y en seco

C-5190 6 paquete 4 oz. líq / 118 mL

SIN MANCHAS

LUBRICANTE DE CADENAS

Crea una barrera de película cerosa especial

- Gracias a su fórmula translúcida no mancha cadenas, cables ni otras piezas
- Protección a largo plazo
- Protección de juntas tóricas
- Excelente protección contra el óxido

Se aplica a las especificaciones: Mil-C-83933A, Mil-PFR 16173E: Grado 4 Clase I

C-5661 6 paquete 8.25 oz. peso neto / 233 g

ESpumante

DESENGRASADOR PARA MOTOCICLETAS

- Se mezcla con aceite y agua para eliminar grasa, aceite y alquitrán
- Fácil de usar: se aplica rociando y se quita con manguera
- Fórmula de bajo contenido de sólidos volátiles (VOC)
- Se puede utilizar en cualquier tipo de máquinas y piezas mecánicas
- Seguro para todo tipo de superficies: plástico, cromo, aleaciones y superficies pintadas

C-5650 6 paquete 12 oz. peso neto / 340 g

LIMPIADOR RÁPIDO PROFESIONAL

Herramienta para varias superficies para limpiezas profesionales y retoques

- Nano-polímeros para alcanzar un brillo superior
- Seguro para aplicación sobre plásticos, ruedas, superficies pintadas y metales
- Elimina suciedad, huellas digitales, polvo y contaminantes de todos los días
- Cubre rayones finos y marcas en espiral
- No mancha ni forma vetas sobre pintura, vidrio, plásticos o goma

C-5200 6 paquete 8 oz. líq / 236 mL

FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTOCICLETAS

LUSTRE CROMADO O METÁLICO

No mancha ni descolora el cromo, el aluminio ni el titanio

Brillo superior, similar al de un espejo, en tres pasos:

- Elimina los defectos de la superficie y las manchas "de azulado"
- Levanta y disuelve óxidos, manchas y residuos de otros productos
- Crea una capa protectora para mejorar la lubricidad y el brillo y así extender el lapso entre limpiezas

C-5250 6 paquete 8 oz. líq / 236 mL




C-5190

C-5000

C-5110

C-5100




C-5661

C-5650

C-5200

C-5250



PRODUCTOS ANTICORROSIÓN

CONVERTIDOR DE CORROSIÓN

- Sella y convierte la superficie corroída en área lista para pintar
- Neutraliza la corrosión
- Perdurable
- Se usa en compuertas, puentes, equipo náutico, herramientas agrícolas, techos de metal y mucho más

C-3352 12 paquete 10 oz. peso neto/ 283 g

PROTECTOR DE PIEZAS METÁLICAS

- Protector interior/exterior
- Resiste la abrasión de roca y grava
- Una sola capa protege contra sales y agentes químicos
- Flexible desde -40°F (-40°C), no fluye a 275°F (135°C)

C-3342 12 paquete 14 oz. peso neto/ 397 g

TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO DEL CHASIS

Provee una Textura Profesional

- Combate el óxido
- Elimina ruidos
- Bloquea la sal y el agua
- Seca rápido
- Restaura la protección

C-35 12 paquete 16 oz. peso neto/ 454 g ★

GALVANIZADOR EN FRÍO

CALIDAD INDUSTRIAL

Con capa protectora rica en zinc Revestimiento protector Mil-Spec

- Revestimiento 98% de zinc puro protege a largo plazo contra el óxido y la corrosión
- Revestimiento resistente al calor – hasta 300°F (148,8°C)
- Combina las propiedades duraderas de doble resistencia del epóxico y la protección galvánica de zinc
- Imprimador de pintura o acabado final
- Excelente reparación para superficies agrietadas, galvanizadas, oxidadas o soldadas

C-800 12 paquete 13 oz. peso neto/ 369 g

Cumple con los requisitos para Department de Defensa y Militar

Especificaciones:

DOD-P-21035A

MIL-P-26915

MIL-P-46105



PRODUCTOS PARA BATERÍAS

PROFESIONAL

LIMPIADOR DE BATERÍA Y DETECTOR DE FUGAS

- Limpia y ayuda a proteger los terminales de la batería, grapas, conectores, cables y portadores
- Remueve la corrosión
- Localiza e identifica los escapes de ácido
- Extiende la vida de la batería

C-120 12 paquete 15 oz. peso neto/ 425 g

TAREAS PESADAS

PROTECTOR DE BATERÍA

- Capa protectora roja que previene la corrosión
- La fórmula maleable circula dentro de las rajaduras y grietas para máxima protección
- Extiende la vida de la batería

C-121 12 paquete 11 oz. peso neto/ 312 g

PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD

TRATAMIENTO DE CORREA

GRADO INDUSTRIAL

- Para los chirridos
- Añade tracción
- Protege contra deslizamientos excesivos
- Para correas de ventiladores y correas accionadas por motores
- Protege contra la sequedad y grietas

C-124-6 6 paquete 8 oz. peso neto/ 226 g ★

ADHESIVO PARA ALFOMBRAS Y FUNDAS DE TAPICERÍA

GRADO INDUSTRIAL

- Resistencia superior al agua, a la temperatura y a la humedad
- Su fórmula no mancha
- Sirve para adherir alfombras y espumas a metal, tela, cuero, plásticos, madera y papel

C-904 12 paquete 14.25 oz. peso neto/ 404 g



PRODUCTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

CONCENTRADO MEJORADOR PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Más Lubricante de Bomba de Agua Anti-Oxido y Anti-Espuma

- Extiende la vida del enfriador
- Restaura los aditivos que se encuentran en un galón de anti-congelante de buena calidad
- Para el óxido y la corrosión
- Lubrica la bomba de agua y piezas móviles
- Para los chirridos de la bomba de agua
- Preserva la aleación de aluminio y otros metales en el sistema de enfriamiento del óxido y corrosión

C-53 12 paquete 15 oz liq / 443 mL

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LAVADO RÁPIDO

El Limpiador de los Diez Minutos

- Desaloja herrumbre y depósitos
- Recomendado para todos los sistemas de enfriamiento
- Un radiador limpio trabaja sin recalentarse y sin problemas

C-50 12 paquete 11 oz liq / 325 mL

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ANTI-CORROSIVO Y LUBRICANTE PARA BOMBAS DE AGUA

- Combate la herrumbre, la corrosión y el deterioro
- Lubrica los sellos y piezas de la bomba de agua
- Conserva el sistema de enfriamiento limpio y funcionando a temperatura fría

C-51 12 paquete 11 oz liq / 325 mL

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ANTI-FUGAS Y SELLADOR

- Descubre al instante los escapes y los sella
- Pule los cierres de la bomba de agua para prevenir escapes
- Inofensivo para todas las piezas del sistema de enfriamiento
- Circula sin producir atascamientos

C-52 12 paquete 11 oz liq / 325 mL



ADHESIVOS ESPECIALES

ULTRAWELD® PEGAMENTO EXPÓXICO

Reforzado con DuPont Kevlar®

Epóxico de Dos Partes en Un Cartucho

- Fórmula super fuerte de alta temperatura
- Pega y cura debajo del agua
- Sin olor
- Rápido; no ensucia, gotea, encoje, hunde o se gasta como productos epóxicos líquido
- REPARA: colectores de admisión, tanques de agua, radiadores, bloques de motores y más
- PARA: madera, acero, aluminio, fibra de vidrio, plástico

"¡Si no puedes soldarlo, hazlo con Ultraweld!"

C-301 12 paquete 2 oz. / 57 g

ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR

- Adhiere el soporte al parabrisas
- Permanente en minutos
- Adhiere antena celular al cristal
- Adhiere moldura a la carrocería
- Libre de químicos que dañan la capa de ozono

C-910 12 paquete Dos tubos de .01-oz.



C-301

PRODUCTOS EPÓXICOS

ALTA FORTALEZA ULTRAWELD® EPÓXICO TRANSPARENTE

Compuestos adhesivos incoloros de fijado rápido

- No encojen
- Para uso en concreto, metal, madera, vidrio, porcelana, plástico, y más
- Impermeable/resistente solventes

C-943 12 paquete Dos tubos de 1/2-oz.

FORTALEZA INDUSTRIAL ULTRAWELD® EPÓXICO ACERO Compuesto de soldadura fría de fijado rápido de 4 minutos

La fórmula de fortaleza profesional de UltraWeld Epóxico Acero es un epóxico de acero de dos partes inigualable porque es rápido, fuerte, y SIN OLOR como muchos productos de la competencia. Es rápido para mezclar y aplicar. Sella y adhiere en 4 minutos y fragua de noche a un acabado como metal así que puede ser maquinado como la pieza original de metal.


C-944 12 paquete Dos tubos de 1-oz.



C-943

C-944

FIJADORES DE ROSCA



NUMERO DE PRODUCTO/ TAMAÑOS:	C29010 10 mL, 6 pqt C29050 50 mL, 6 pqt	C24006 6 mL, 6 pqt (sobre)	C24350 50 mL, 6 pqt	C24210 10 mL, 6 pqt (sobre) C24250 50 mL, 6 pqt	C22210 10 mL, 6 pqt C22250 50 mL, 6 pqt
USO TÍPICO:	GRADO DE PENETRANTE • Para sellar roscas en sujetadores previamente ensamblados • El líquido de baja viscosidad penetra en las roscas y las sella en su lugar	GEL DE RESISTENCIA MEDIA • Bloquea y sella como un líquido con las ventajas de un gel: sin goteos, desorden ni desperdicios	INSENSIBLE A LAS SUPERFICIES • Resistente al aceite: ideal para aplicaciones con película de aceite liviana o contaminada con aceite	RESISTENCIA MEDIA • Uso general • Para la mayoría de las aplicaciones en las que se usen tuercas y pernos	TORNILLOS PEQUEÑOS • Para metales de solidez media y tornillos pequeños que se pueden quebrar al desarmar
TAMAÑO TÍPICO SUJETADOR:	#2 a 1/2" (2.2 a 12 mm)	1/4" a 1" (6 a 25 mm)	1/4" a 3/4" (6 a 20 mm)	1/4" a 3/4" (6 a 20 mm)	Hasta 1/4" (6 mm)
ROTURA/RESIDUAL**	97 / 266	115 / 50	186 / 53	115 / 53	62 / 35
RANGO DE TEMPERATURA:	-65° a 300° F (-54° a 149°C)	-65° a 300° F (-54° a 149°C)	-65° a 300° F (-54° a 149°C)	-65° a 300° F (-54° a 149°C)	-65° a 300° F (-54° a 149°C)
VISCOSIDAD CP:	12	75.000 / 900.000	2.250 / 12.000	1.200 / 6.000	1.200 / 5.000
USAR SOBRE:	Carburadores, conectores eléctricos, tornillos de instrumentos, sujetadores previamente ensamblados	Herramientas, bombas, compresores (montaje, polea, acoplamiento)	Bombas, pernos para montaje de motores, cajas de engranajes, prensas	Herramientas, bombas, compresores, cajas de engranajes, pernos (montaje, polea, acoplamiento)	Tornillos de fijación, tornillos de armado del cuerpo del acelerador, sujetadores para montaje de paneles, medidores e indicadores

** libras-pulgada



ACTIVADOR DE LAS SUPERFICIES

Preparación para el Tratamiento Anaeróbico

Aumenta la solidez y reduce el tiempo de inactividad:

- Curado más rápido en piezas frías, espacios vacíos grandes y roscas profundas
- Limpieza de superficies para lograr un mejor bloqueo y sellado
- Activación de superficies inactivas

C-930 6 paquete 2 fl oz / 59 mL

** Activo sobre las piezas durante un máximo de 30 días

RECOMENDADO

SUPERFICIES ACTIVAS:

- Latón
- Cobre
- Hierro
- Acero dúctil
- Níquel
- Bronce

OBLIGATORIO

SUPERFICIES INACTIVAS:

- Aluminio
- Titanio
- Zinc
- Acero inoxidable
- Superficies anodizadas
- Revestimientos brillantes

¿Tiene un diámetro de más de 1" (25 mm)?

Si

No

La temperatura, ¿supera los 300°F (150°C)?

Si

No

¿Necesita resistencia permanente?

Si

No

Líquido

Gel



C27750 50 mL, 6 pqt
C27725 250 mL, 2 pqt

C27250 50 mL, 6 pqt

C26250 50 mL, 6 pqt

C27110 10 mL, 6 pqt (sobre)
C27150 50 mL, 6 pqt

C27006 6 mL, 6 pqt (sobre)

DIÁMETRO GRANDE

- Para aplicaciones con sujetadores de granitud que necesiten solidez especializada

al menos 1"
(25 mm +)

284 / 284

-65° a 300° F
(-54° a 149°C)

7.000

Sujetadores de suspensiones, bancadas de amortiguadores, soportes de chasis, puntales de ruedas

ALTA TEMPERATURA

- Para aplicaciones con temperaturas y estrés por calor
- Ideal para aplicaciones de alto rendimiento

3/8 a 1-1/2"
(10 a 38 mm)

213 / 230

-65° a 450° F
(-54° a 230°C)

10.000

Pernos de ruedas dentadas de árboles de leva, pernos de árboles de leva, roscas de los ejes de entrada y salida de la transmisión, cojinetes de poleas locas, coronas dentadas o pernos de amortiguadores

RESISTENCIA PERMANENTE

- Para bloqueo permanente
- Suma una fuerza de sujeción de 3.000 PSI holding en encastres a presión/por deslizamiento

3/8" a 1"
(10 a 25 mm)

177 / 266

-65° a 300° F
(-54° a 149°C)

1.800 / 5.000

Equipo de Heavy Duty - construcción y ferrocarril; pernos de suspensiones, pernos de coronas dentadas

ALTA RESISTENCIA

- Ideal para condiciones químicas o ambientales hostiles

3/8" a 1"
(10 a 25 mm)

239 / 266

-65° a 300° F
(-54° a 149°C)

500

Pernos de bloques de cilindro, pernos de ejes de transmisión, pernos de coronas dentadas

GEL DE ALTA RESISTENCIA

- Bloqueo y sellado de alta solidez con los beneficios de un gel: sin goteos, desorden ni desperdicios

3/8" a 1"
(10 a 25 mm)

195 / 248

-65° a 300° F
(-54° a 149°C)

75.000 / 900.000

Bloques de cilindro / puntales de balancín, bancadas de amortiguadores, pernos de engranajes de aro y de chasis

ELIMINADORES DE JUNTAS

USO GENERAL

C51550

- Se flexiona con bridas
- Mayor tiempo de trabajo



(todos 50 mL)

COLOR:

Violeta

RANGO DE TEMP:

-65° a 300° F / (-54° a 149° C)

VISCOSIDAD:

275,000/950,000

VELOCIDAD DE CURADO:

30 mins a 4 hrs (con imprimación)
4 a 24 hrs (sin imprimación)

USOS:

Bombas de agua, cajas de motores, cadenas de distribución, cárter del termostato

RESISTENTE A SOLVENTES

C51850

- Poco tiempo de trabajo
- Para bridas mecanizadas de aluminio y rígidas



Rojo

-65° a 300° F / (-54° a 149° C)

800,000/3,750,000

15 mins a 2 hrs (con imprimación)
1 a 12 hrs (sin imprimación)

Bandejas de transmisión, cajas de ejes de transmisión, bombas de agua

COMPUESTOS DE RETENCIÓN

(todos 50 mL)



- Para espacios vacíos grandes y piezas muy desgastadas
- Ideal para reparaciones sin necesidad de volver a mecanizar

- Resistencia a temperaturas extremas
- Óptimo para entornos de alta tensión

- Resistencia a altas temperaturas
- Restaura la unión con 3.000 PSI más de sujeción

- Alta tensión, viscosidad media
- Restaura la unión con 2.800 PSI más de sujeción

RELLENO DE ESPACIOS VACÍOS MÁXIMO DIAMETRAL:

hasta 0,020" (0,5 mm)

hasta 0,015" (0,4 mm)

hasta 0,007" (0,18 mm)

hasta 0,015" (0,4 mm)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN::

-65° a 300° F
(-54° a 149° C)

-65° a 450° F
(-54° a 230° C)

-65° a 400° F
(-54° a 200° C)

-65° a 300° F
(-54° a 149° C)

RESISTENCIA AL CORTE**

3000 psi

3900 psi

3000 psi

4000 psi

VISCOSIDAD (CP):

1.200.000

8.500

600

1.250

USOS:

** acero/psi acero

Tornillos de fijación flojos, acoplamientos desgastados, ejes y cárteres desgastados


Conjuntos del radiador, cojinetes de transmisiones automáticas, camisas de cárteres

Conjuntos de camisas interiores, guías de válvulas, camisas de cilindros, cojinetes

Ruedas y cojinetes de encastre a presión; sirve como sustituto de; tornillos de fijación, aros de sujeción, aros de resorte

SELLADORES DE TUBERÍAS

(todos 50 mL)



- Para uniones de rosca fina
- No contamina los sistemas de filtro

- Excelente resistencia a solventes
- Para uniones de acero inoxidable o aluminio

- Uso general
- Supera el rendimiento de las cintas para facilitar el armado y desarmado

- Resistencia a altas temperaturas
- La solidez aumenta con el tiempo

DIÁM. MÁX DE LA TUBERÍA:

2" (50 mm)

3" (75 mm)

2" (50 mm)

2" (50 mm)

RANGO DE TEMPERATURA :

-65° a 300° F
(-54° a 149° C)

-65° a 400° F
(-54° a 200° C)

-65° a 300° F
(-54° a 149° C)

-65° a 400° F
(-54° a 200° C)

SELLO A PRESIÓN DE OPERACIÓN:

10.000 psi

10.000 psi

10.000 psi

10.000 psi

VISCOSIDAD:

14.000 (cP)

300.000 (cP)

300.000 (cP)

350.000 (cP)

USOS:

Uniones en tuberías hidráulicas, frenos, líquido de transmisión

Roscas y uniones para tuberías cónicas

Uniones de acero inoxidable, tuberías de aceite y refrigerante, uniones del sistema de combustible

Interruptores y sensores de PSI del aceite, tuberías de aceite y refrigerante de transmisión, pernos de culata

FORMADORES DE JUNTAS DE CAUCHO ELASTOMÉRICO

GASKET-TECH

Caucho elastomérico
Formulado para cumplir con las especificaciones OEM

- Reduce un 75% el tiempo en puesto de servicio (soporta presión de arranque en 15 min)*
- Superior a las juntas de corte en: resistencia a la temperatura/al aceite/al refrigerante; capacidad para sellar en superficies estriadas; costo; confiabilidad y durabilidad de sellado; resistencia a fugas/vibraciones

Reduce un 75% el tiempo en puesto de servicio Y tiene mejor adherencia que las siliconas convencionales

*Las siliconas convencionales tardan una hora en alcanzar el estado de curado adecuado (rigidez) para soportar la presión de arranque de un vehículo

C-59005 6 pack 5 oz liq / 147 mL
C-59905 6 pack 5 oz liq / 147 mL



C-59905

C-59005

SILICONA PARA JUNTAS Y SELLADORES

RTV PROFESIONAL SUPERPURE™

SILICONA PARA JUNTAS

- Seguro para sensores de oxígeno
- Forma juntas herméticas en todos los motores
- La fórmula baja de volatilidad cumple con la especificación de GM 9985443
- Resistente a la presión
- 100% silicona – sin rellenos añadidos
- Buen adhesivo y sellador para muchos materiales... metal, vidrio, plástico, madera, goma, fibra de vidrio, etc.
- La silicona clara sella parabrisas y ventanas

Disponible en CARTUCHOS para más aplicaciones más grandes (con boquilla desmontable para facilitar la limpieza)

Parte #	Paquete	Contenido
■ C-991 Negro	24	9.8 oz liq / 290 mL
■ C-991-6 Negro	6	9.8 oz liq / 290 mL
■ C-992 Rojo	24	9.8 oz liq / 290 mL
■ C-992-6 Rojo	6	9.8 oz liq / 290 mL
□ C-993 Clara	24	9.8 oz liq / 290 mL
□ C-993-6 Clara	6	9.8 oz liq / 290 mL
□ C-997 Blanca	24	9.8 oz liq / 290 mL
□ C-997-6 Blanca	6	9.8 oz liq / 290 mL
■ C-999 Grey-Ox	6	13 oz liq / 368 g



C-991

C-992

C-993

C-999

C-997

FORMADOR DE JUNTAS RTV INSTANTÁNEO MAXPRO™ GREY•OX Y BLACK•OX

- Alta temp: hasta 650° F (343°C)
- Seguro para sensores de oxígeno
- Bajo olor / no corrosivo
- Forma juntas herméticas en todos los motores
- La fórmula baja de volatilidad cumple con la especificación de GM 9985443
- Resistente a la presión
- 100% silicona – sin rellenos añadidos
- Buen adhesivo y sellador para muchos materiales... metal, vidrio, plástico, madera, goma, fibra de vidrio, etc.

Parte #	Paquete	Contenido
■ C-959 Grey•OX	12	3.35 oz. / 95 g
■ C-961 Black•OX	12	3.35 oz. / 95 g



C-959

C-961



C-951

C-952

C-953

C-956

AROMATIZANTES DE AMBIENTES

Viva-Scent®
Air Fresheners

AROMATIZANTE ORGÁNICO

- Tres bloques perfumados – una duración máxima de 60 días
- Fragancias agradables y naturales
- Disponible en cajas expositoras variados e individuales
- Lista para colocación inmediata

Parte #	Olor	Partes/ Presentación	Partes/ Estuche	Contenido
C-FN2CH	Cereza	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2CT	Coco	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2JS	Jazmín	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2NC	Auto Nuevo	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2ST	Fresa	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2VN	Vainilla	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2WD	Bayas Silvestres	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FN2MX	Variado	24	144	1,5 oz. / 42 g

AROMATIZANTES

- Fragancia de duración extra – máxima de 60 días
- Fragancias agradables y naturales
- Elimina los olores repugnantes y desagradables
- Una fragancia por estuche

Parte #	Olor	Partes/ Estuche	Contenido
C-FG3CH	Cereza	24	3,15 oz. / 93 mL
C-FG3CT	Coco	24	3,15 oz. / 93 mL
C-FG3JS	Jazmín	24	3,15 oz. / 93 mL
C-FG3NC	Auto Nuevo	24	3,15 oz. / 93 mL
C-FG3ST	Fresa	24	3,15 oz. / 93 mL
C-FG3VN	Vainilla	24	3,15 oz. / 93 mL

AROMATIZANTE ORGÁNICO
Presentación - 5 1/4" x 9" x 5 1/2"



AROMATIZANTE GEL

- Gel concentrado viscoso – una duración máxima de 100 días
- Seguro para ser utilizado en todos los ambientes – recipiente a prueba de derrames y fácil de abrir
- Disponible en caja expositoras variadas y fresa
- Lista para colocación inmediata

Parte #	Olor	Partes/ Presentación	Partes/ Estuche	Contenido
C-FG2ST	Fresa	24	144	1,5 oz. / 42 g
C-FG2MX	Variado	24	144	1,5 oz. / 42 g

AROMATIZANTE DE AMBIENTE

- Duración extra para eliminar los olores persistentes y repugnantes
- Renueva todos los ambientes: el hogar, la oficina, los vehículos
- Disponible en cajas expositoras variados e individuales
- Lista para colocación inmediata

Parte #	Olor	Partes/ Presentación	Partes/ Estuche	Contenido
C-FS2CH	Cereza	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2CT	Coco	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2JS	Jazmín	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2NC	Auto Nuevo	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2ST	Fresa	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2VN	Vainilla	12	144	2 oz liq / 60 mL
C-FS2MX	Variado	12	144	2 oz liq / 60 mL

AROMATIZANTE DE AMBIENTE
Presentación - 4" x 5" x 5 1/2"



PALMERAS

- Larga duración – máxima de 8 semanas
- Retire directamente de la caja y preséntela
- Elimina los olores repugnantes y desagradables
- Una amplia variedad de las fragancias más populares

Parte #	Olor	Partes/ Bolsa	Partes/ Estuche
C-FHCH	Cereza	12	144
C-FHCT	Coco	12	144
C-FHJS	Jazmín	12	144
C-FHIB	Icee Black	12	144
C-FHNC	Auto Nuevo	12	144
C-FHPP	Pino	12	144
C-FHST	Fresa	12	144
C-FHVN	Vainilla	12	144
C-FHWD	Bayas Silvestres	12	144

TABLA VARIADO

- Todas las fragancias de palmera favoritas en una cómoda tabla
- Tabla surtida lista para presentar

Parte #	Olor	Partes/ Blister	Blister/ Estuche
C-FHMX	Variado	60	12

AROMATIZANTE
Presentación - 5 1/4" x 9" x 5 1/2"



APARIENCIA Y CUIDADO DE LLANTA

CUIDADO DE LLANTA FOAM•AWAY™

La Espuma de Un Paso Limpia, da Brillo y Protege

- Disuelve y remueve suciedad y el polvo de frenos
- Restaura un brillo lustroso como nuevo
- Crea una barrera protectora contra rajadura, desteñimiento y decoloración

C-62 12 paquete 19 oz. peso neto / 583 g

REMOVEDOR DE BREA E INSECTOS

Fortaleza Extra

- Disuelve y remueve brea, savia, insectos y más
- Fórmula cremosa única: no se disipa fácilmente
- Seguro para todos los acabados de automóviles

C-64 12 paquete 12 oz. peso neto / 340 g

MAX CLEAN®

Limpiador de Espuma para Todo-Propósito
Vinilo • Alfombra • Tela • Plástico

- Limpia y restaura el color y el aspecto
- Limpiador profundo de acción espumosa
- Atomize
- Limpie
- Para 1,001 usos: auto, domésticos y bote

C-192 12 paquete 22 oz. peso neto / 624 g

LIMPIADOR DE VIDRIO

Fórmula a Prueba de Rayas

Automotriz • Aplicaciones Marino
Agrícola • Industrial

- Seguro para papel ahumado de vidrio
- Corta la grasa, la mugre y la capa de nicotina
- No contiene amoníaco
- Atomizador aerosol de espuma que no corre

C-331 12 paquete 19 oz. peso neto / 538 g



TANNER'S PRESERVE

LIMPIADOR Y ACONDICIONADORA DE CUERO

El Limpiador de Cuero Tanner's Preserve, un limpiador especialmente formulado, es la forma segura y fácil de limpiar el interior de cuero de su automóvil. Es fabricado sin productos químicos abrasivos o ingredientes que pueden dañar el acabado del cuero.

La Crema Acondicionadora para Cuero Tanner's Preserve fue formulada para devolver lo que el tiempo y la exposición a las inclemencias le quita al cuero. Esta crema fácil de usar contiene emolientes que ayudan a restaurar las superficies del cuero para que vuelvan a ostentar un lustre uniforme y rico, y mantiene estas superficies en condiciones ricas y como nuevas. También es excelente para uso en muebles, ropa y accesorios.

65893 6 paquete 7.5 oz lq / 221 mL
65864 6 paquete 7.5 oz lq / 221 mL



PRODUCTOS PARA APARIENCIA RALLY

CERA EN CREMA PARA AUTOMÓVILES

La manera rápida y fácil de limpiar y dar brillo a su automóvil

- ¡Fácil de usar! ¡Fácil de quitar!
- Limpia y da brillo profundamente
- Mezcla especial de silicona de primera calidad y cera montan importada (de alto brillo)

82116 6 paquete 10 oz. peso neto / 284 g

CERA LÍQUIDA PARA AUTOMÓVILES

Liquicrema única en botella exprimadora para una aplicación fácil

- ¡Fácil de usar! ¡Fácil de quitar! Y deja un brillo estético y rico
- Limpia y pule sin riesgos esmaltes metálicos y acabados de laca
- Protección de larga duración

05140 12 paquete 14 oz lq / 414 mL



PRODUCTOS No.7 DE APARIENCIA

FÓRMULA ORIGINAL

LIMPIADOR Y PULIDOR DE AUTOMÓVILES

Belleza de auto nuevo – rápida y fácil

- Limpia profundamente...eliminando suciedad, mugre, manchas, pintura desgastada y película de suciedad de la carretera
- Restaura el brillo como de un "auto nuevo" a todos los acabados
- Da un alto brillo de larga duración

01110 6 paquete 14 oz. líq / 414 mL

COMPUESTO PULIDOR DE LACA TRANSPARENTE

Elimina sin riesgos las rayaduras menores

- Remueve la oxidación ligera
- Limpia manchas, mugre y la película de suciedad de la carretera

06610 12 paquete 8 oz. líq / 236 mL

PULIDOR PARA CROMO

El limpiador, pulidor y eliminador del óxido rápido y fácil

- Limpia y pule en una sola operación
- Deja un brillo como de espejo en defensas y detalles de cromo
- Elimina la película que deja el tráfico intenso, los residuos de insectos y las manchas de óxido rápidamente y fácilmente
- Excelente para pulir níquel, latón, cobre y acero inoxidable

10120 12 paquete 8 oz. líq / 236 mL

COMPUESTO PULIDOR BLANCO

Remueve rayaduras, limpia y da brillo a acabados opacos

- Excelente para remover rayaduras y manchas superficiales
- Remueve la película que deja el tráfico intenso y la pintura desgastada
- Deja una superficie lisa y brillante rápida y fácilmente

07610 12 paquete 10 oz. peso neto / 284 g

COMPUESTO FROTADOR

La Pasta para tareas pesadas limpia y restaura acabados muy opacos

- Restaura el brillo de acabados opacos
- Limpia y alisa superficies ásperas
- Remueve rayaduras profundas y manchas

08610 12 paquete 10 oz. peso neto / 284 g

CONCENTRADO PARA LAVADO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Lavado rápido y eficiente para todo el automóvil incluyendo techos de vinilo, ventanas y cromo

- Suficientemente fuerte para aflojar suciedad y mugre, sin dañar acabados ni superficies enceradas
- Concentrado en polvo económico
- También es excelente como limpiador doméstico para paredes, detalles de madera, ventanas, pisos y losas

16140 12 paquete 8 oz. peso neto / 277 g
16330 4 paquete 4 lb. / 1,8 kg
16340 1 paquete 16 lb. / 7,26 kg



10120

06610

01110



08610

07610



16330

16140

16340

RAINDANCE PRODUCTOS DE APARIENCIA

CERA LÍQUIDA DE ALTA CALIDAD

BRILLO LUMINOSO REFLECTANTE

Formulada con nano-tecnología para lograr una superficie excepcionalmente lisa. Combinación de polímeros sintéticos, ceras y carnauba que brinda la mejor acción contra la formación de perlas de agua y una óptima protección de la superficie.

- Deja una sensación de terciopelo al tacto en las superficies de pintura
- Elemento de brillo adicional que aporta el destello propio de los automóviles de exhibición
- Su rica fórmula no deja residuos
- No daña la capa transparente

2510 6 paquete 16 oz. líq / 473 mL

LIMPIADOR RÁPIDO PROFESIONAL

Herramienta para superficies diversas que da brillo rápidamente

- Excelente herramienta para implementar una limpieza profesional, hacer retoques diarios y usar entre cada lavado y encerado
- Formulado con nano-polímeros para otorgar un brillo superior y mejorar la protección con cera del vehículo
- Elimina suciedad, huellas digitales, polvo y otros contaminantes comunes de las superficies internas y externas, los neumáticos y las ruedas
- Cubre rayones finos y marcas en espiral. No mancha ni forma vetas sobre pintura, vidrio, plásticos o goma
- Fragancia agradable

2931 6 paquete 22 oz. líq / 650 mL

CERA EN PASTA DE ALTA CALIDAD

Brillo duradero con acción contra la formación de perlas de agua

- Sólo contiene los grados de mayor pureza de la carnauba y otras ceras duraderas que rematan el acabado de un vehículo
- Cubre rayones finos y marcas en espiral para generar una superficie radiante y brillante
- Bloquea los elementos dañinos que opacan la pintura y causan oxidación
- Elimina la suciedad y las manchas
- Su fórmula fácil permite la aplicación en minutos, no horas
- No daña la capa transparente

2535 6 paquete 11 oz. líq / 311 g

CERA LIMPIADORA DE ALTA CALIDAD

3 productos en 1:

iLimpiador, abrillantador y protector!

- Formulada con nano-tecnología para penetrar a mayor profundidad y limpiar la superficie a fondo
- Fórmula ligeramente abrasiva para eliminar líneas finas, marcas en espiral y contaminantes imposibles de quitar con otras ceras o limpiadores
- Ayuda a restaurar el aspecto original del vehículo
- Deja la superficie lisa y protegida
- Agregado de cera de carnauba para aumentar la protección
- No daña la capa transparente

2550 6 paquete 16 oz. líq / 473 mL

CONCENTRADO PARA LAVADO Y ENCERADO

iLave y encere fácilmente en un sólo paso! Fórmula única que lava y protege la superficie de los vehículos

- Los agentes activos sobre la superficie aflojan y eliminan completamente los contaminantes de la superficie y la suciedad de la pintura, dejando un acabado protegido de alto brillo
- Agregado de cera de carnauba para aumentar la protección
- Apto para todas las superficies pintadas, incluidos los recubrimientos transparentes
- Se puede usar en todas las superficies de exteriores
- Tamaños prácticos de 22 oz. líq (650 g) y 64 oz. líq (1,8 kg)

2624 6 paquete 22 oz. líq / 750 mL

2664 4 paquete 64 oz. líq / 1.89 L

LUSTRADOR PARA NEUMÁTICO

iSin frotar! iSin enjuagar!

- Fórmula exclusiva en spray y de acción inmediata, que otorga un lustre más profundo y alto brillo
- Ayuda a evitar el oscurecimiento, la formación de fisuras y el envejecimiento prematuro de los neumáticos
- Incluye una boquilla de aplicación exclusiva para orientar el rocío hacia áreas precisas
- Restaura el color negro profundo de los neumáticos

2233 6 paquete 14.5 oz. peso neto / 411 g

Rain Dance



C-2510

C-2550

C-2931



2233

2535



2624

2664

LIMPIADOR DE MANOS

LIMPIADOR DE MANOS

Loción cítrica con piedra pómez

- Elimina grasa, aceite, tinta, revestimiento interior, y mucho más
- ¡No se necesita agua!
- Enriquecido con acondicionador, contiene 6 ingredientes para el cuidado de la piel: glicerina, aloe vera, jojoba, extracto de germen de trigo y vitaminas C y E
- No contiene solventes derivados del petróleo: cumple con las regulaciones VOC estatales de EE. UU.

C-178 12 paquete 15 fl. oz. / 443 mL
C-179 4 paquete 1 gal / 3.78 L

LIMPIADOR DE MANOS ESPUMANTE

Concentrado: MÁS DE 400 APLICACIONES

- ¡No se necesita agua!
- Elimina suciedad propia de tareas medianas a pesadas
- Contiene 6 ingredientes para el cuidado de la piel: glicerina, aloe vera, jojoba, extracto de germen de trigo y vitaminas C y E
- Biodegradable; no contiene NPE, sólidos VOC ni petróleo

C-183 6 paquete 17 fl. oz. / 500 mL



LISTADO DE PRODUCTOS

01110 Limpidor & Pulidor de Automóviles ..	20	2664 Concentrado para Lavado y Encerado..	21	C-5 Limpiador de Carburador.....	2
05140 Cera Líquida para Automóviles	19	2931 Limpiador Rápido Profesional.....	21	C-10 Break-Away.....	4
06610 Compuesto Pulidor de Laca Transparente	20	10120 Pulidor para Cromo	20	C-19 Enjuague de Motor	10
07610 Compuesto Pulidor Blanco	20	16140 Concentrado Lavado: Automóviles/Camiones	20	C-20 Enjuague de Motor	10
08610 Compuesto Frotador	20	16330 Concentrado Lavado: Automóviles/Camiones	20	C-21 Limpiador del Sistema de Inyección Diesel ..	6
2233 Lustrador para Neumático	21	16340 Concentrado Lavado: Automóviles/Camiones	20	C-23 Tratamiento para Combustible Diesel.....	8
2510 Cera Líquida de Alta Calidad	21	65864 Tanner's Preserve Limpiador de Cuero	19	C-24 Tratamiento para Diesel	6
2535 Cera Pasta de Alta Calidad	21	65893 Tanner's Preserve Acondicionadora para Cuero	19	C-27 Líquido para la Dirección Hidráulica	8
2550 Cera Limpiadora de Alta Calidad	21	82116 Cera en Crema para Automóviles	19	C-28 Líquido para la Dirección Hidráulica	8
2624 Concentrado para Lavado y Encerado..	21	C-1 Limpiador de Carburador.....	2	C-30 Limpiador de Motor.....	2
		C-1-CA20VOC Limpiador de Carburador	2	C-32 Limpiador de Frenos.....	3

C-33 Atomizador de Silicona	4	C-301 Pegamento Expoxidico UltraWeld ..	13	C-29050 Grado de Penetrante Fijador de Rosca (Verde)	14
C-34 Grasa Blanca	4	C-331 Limpiador de Vidrio	19	C-51550 Uso General Eliminador de Junta	15
C-35 Tratamiento Anti-Corrosivo del Chasis ..	12	C-400 Más Rapido	4	C-51850 Resistente a Solvente Eliminador de Junta..	15
C-36 Silenciador para Frenos de Disco	3	C-405 Z-LUBE	4	C-54550 Neumática/Hidraulica Sellador de Tubería ..	16
C-37 Limpiador de Motores	2	C-661 Lubricante para Cadenas y Cables	5	C-56550 Fuerza Controlada Sellador de Tubería	16
C-39 Limpiador de Motor	2	C-682 Anti-Adherente	5	C-56750 Temperatura Extrema Sellador de Tubería..	16
C-40 Limpiador de Inyectores	8	C-684 Cobre Anti-Adherente	5	C-59005 GASKET TECH 1 (Negro)	17
C-41 Limpiador del Inyector (Combustible/Carburador)	8	C-686 Níquel Anti-Adherente	5	C-59250 Temperatura Alta Sellador de Tubería	16
C-43 Tratamiento de Gasolina	8	C-800 Galvanizador en Frío	12	C-59905 GASKET TECH 2 (Gris)	17
C-44 MAX44 Limpidador Completo del Sistema Gasolina..	8	C-904 Adhesivo (Alfombras y Fundas de Tapicería)	12	C-62050 Temperatura Extrema Compuesto Retenedor	16
C-44D MAX44 Limpidador Completo del Sistema Diesel ..	8	C-910 Adhesivo para Espejo Retrovisor	13	C-64050 Alta Temperatura Compuesto Retenedor ..	16
C-45 Sellador y Acondicionador de Transmisiones	10	C-930 Activador de las Superficies	14	C-66050 Compuesto Retenedor para Piezas Desgastadas	16
C-47 Mejorador de Octanaje	8	C-943 Epoxico Transparente UltraWeld.....	13	C-68050 Resistencia Alta Compuesto Retenedor.....	16
C-50 Lavado Rápido	13	C-944 Epoxico Acero UltraWeld	13	C-88200 Juego de Mantenimiento	10
C-51 Anti-corrosivo/lubricante para Bombas de Agua	13	C-951 Silicona para Juntas (Negro)	17	C-FG2MX Gel Aromatizante Variedad	18
C-52 Anti-Fugas y Sellador	13	C-952 Silicona para Juntas (Rojo)	17	C-FG2ST Gel Aromatizante Fresa	18
C-53 Mejorador para el Sistema de Entramamiento	13	C-953 Silicona para Juntas (Clara).....	17	C-FG3CH Gel Aromatizante Cereza	18
C-55 Líquido para Frenos DOT 3.....	8	C-956 Silicona para Juntas (Azul)	17	C-FG3CT Gel Aromatizante Coco	18
C-62 Cuidado de Llanta FOAM - AWAY	19	C-959 Silicona para Juntas (GREY-OX)	17	C-FG3JS Gel Aromatizante Jazmín.....	18
C-64 Removedor de Brea e Insectos	19	C-961 Silicona para Juntas (BLK-OX, Negro)	17	C-FG3NC Gel Aromatizante Auto Nuevo....	18
C-71 Líquido para Frenos DOT 4.....	8	C-991 Silicona para Juntas (Negro)	17	C-FG3ST Gel Aromatizante Fresa	18
C-85 Limpiador al Contacto	2	C-992 Silicona para Juntas (Rojo)	17	C-FG3VN Gel Aromatizante Vainilla	18
C-87 Limpiador de Contacto Electrónico.....	2	C-993 Silicona para Juntas (Clara).....	17	C-FHCH Palmera Aromatizante Cereza.....	18
C-89 Sellador de Escapes.....	10	C-997 Silicona para Juntas (Blanca)	17	C-FHCT Palmera Aromatizante Coco	18
C-90 Aditivo para el Aceite	10	C-999 Silicona para Juntas (GREY-OX)	17	C-FHIB Palmera Aromatizante Isee Black	18
C-91 Aditivo para el Aceite	10	C-2100 Tratamiento de Humo.....	10	C-FHJS Palmera Aromatizante Jazmín	18
C-97 Anti-Congelante para Frenos de Aire/Secador	7	C-3322 Lubricante Dry Moly.....	5	C-FHMX Palmera Aromatizante Variado.....	18
C-98 Anti-Congelante para Frenos de Aire/Secador	7	C-3342 Protector de Piezas Metálicas	12	C-FHNC Palmera Aromatizante Auto Nuevo	18
C-99 FAST START - Líquido de Arranque	7	C-3352 Convertidor de Corrosión	12	C-FHPP Palmera Aromatizante Pino.....	18
C-100 FAST START - Líquido de Arranque ..	7	C-4100 Aceite Protector	7	C-FHST Palmera Aromatizante Fresa.....	18
C-106 Anti-Congelante para Frenos de Aire/Secador	7	C-5000 Tratamiento de Metales	11	C-FHVN Palmera Aromatizante Vainilla	18
C-108C Limpiador de Frenos de Bajo Olor	3	C-5100 Aditivo para Combustible	11	C-FHWD Palmera Aromatizante Bayas Silvestres ..	18
C-109 Limpiador de Piezas, Frenos y Herramientas	3	C-5110 Mejora del Octanaje	11	C-FN2CH Aromatizante Orgánico Cereza ..	18
C-111 Limpiador de Frenos	3	C-5190 Tratamiento de Aceite	11	C-FN2CT Aromatizante Orgánico Coco	18
C-11c Limpiador de Frenos	3	C-5200 Limpiador Rápido Profesional	11	C-FN2JS Aromatizante Orgánico Jazmín	18
C-115 Limpiador de Frenos de Bajo Olor	3	C-5250 Lustre Cromado o Metálico	11	C-FN2MX Aromatizante Orgánico Variado....	18
C-120 Limpiador de Batería y Detector de Fugas	12	C-5650 Desengrasante para Motocicletas....	11	C-FN2NC Aromatizante Orgánico Auto Nuevo ..	18
C-121 Protector de Batería	12	C-5661 Lubricante de Cadenas	11	C-FN2ST Aromatizante Orgánico Fresa	18
C-123 Grasa Roja	5	C-22210 Tornillos Pequenos Fijador de Rosca (Violeta)	14	C-FN2VN Aromatizante Orgánico Vainilla	18
C-124-6 Tratamiento de Correa	12	C-22250 Tornillos Pequenos Fijador de Rosca (Violeta)	14	C-FN2WD Aromatizante Orgánico Bayas Silvestres..	18
C-178 Limpiador de Manos.....	22	C-24006 Gel de Resistencia Media Fijador de Rosca (Azul)	14	C-FS2CH Aromatizante de Ambiente Cereza	18
C-179 Limpiador de Manos.....	22	C-24210 Resistencia Media Fijador de Rosca (Azul)	14	C-FS2CT Aromatizante de Ambiente Coco	18
C-192 MAX CLEAN.....	19	C-24250 Resistencia Media Fijador de Rosca (Azul)	14	C-FS2JS Aromatizante de Ambiente Jazmín	18
C-183 Limpiador de Manos Espumante	22	C-24350 Insensible a las Superficies Fijador de Rosca (Azul)	14	C-FS2MX Aromatizante de Ambiente Variado ..	18
C-206 Para Lavar Parabrisas	7	C-26250 Resistencia Permanente Fijador de Rosca (Rojo) ..	15	C-FS2NC Aromatizante de Ambiente Auto Nuevo ..	18
C-207 Lavado para Parabrisas	7	C-27006 Gel de Alta Resistencia Fijador de Rosca (Rojo) ..	15	C-FS2ST Aromatizante de Ambiente Fresa.....	18
C-233 Antifugas para Transmisión Hidráulica..	10	C-27110 Alta Resistencia Fijador de Rosca (Rojo)	15	C-FS2VN Aromatizante de Ambiente Vainilla	18
C-260 6XT Tratamiento de Combustible Diesel....	8	C-27150 Alta Resistencia Fijador de Rosca (Rojo)	15	C-GR11 Grasa de Litio N.º 2 (Rojo).....	6
C-261 6XT Tratamiento de Combustible Diesel....	8	C-27250 Alta Temperatura Fijador de Rosca (Rojo)	15	C-GR21 Grasa de Litio N.º 2 (Rojo).....	6
C-285 Eliminador de Agua Diesel	6	C-27725 Diámetro Grande Fijador de Rosca (Rojo).....	15	C-GR22 Grasa de Litio N.º 2	6
C-290 Estabilizador de Gasolina	7	C-27750 Diámetro Grande Fijador de Rosca (Rojo).....	15	C-GR23 Grasa de Trabajos Pesados Super N.º 3	6
C-292 Estabilizador de Gasolina	7	C-29010 Grado de Penetrante Fijador de Rosca (Verde)	14	C-GR24 Grasa de Litio N.º 2 (Azul).....	6

PARA USO DE OEM AUTOMOTOR

Producto	N.º de Artículo	Audi	BMW	Chrysler	Daewoo	Fiat	Ford	General Motors	Honda	Hyundai	Isuzu	Jaguar
Anaeróbico Sellador para Bridas	C51550 50 mL			M5CD98A 2654871 7778404 J4570650			WSK-M2G-348-A4 TA16	105 2765 1702 1703 998 5361			1-8844-0145-0 1-8844-6376-0	
Anaeróbico Eliminador de Juntas	C51850 50 mL		0127784	4318083 MSCD 98-D	Gasket Sealant		WSK-M2G348-A5 ESK-M4G-269-A F8AZ-19B508-AB TA16	105 2942 998 5460 105 2943			1-8844-222-0	
Tornillos Pequeños Fijador de Rosca- Violeta	C22210 10 mL C22250 50 mL					639428500	WSK-M2G351-A4 ESE-M492204-A1	998 5436 1234 5382				
Resistencia Media Fijador de Rosca- Azul	C24210 10 mL C24250 50 mL	AMV197500	07-58-9-056-031 0121874	2654392 4318031 MS CC75 04057989		639147100 976173410 639197110	EOAZ-19554-AA WSK-M2G351-A5	12345382 1700 998 5283 9985436		242 Blue	1322, 1338 1324, 1364 1333, 1370-137 1-8844-9032-0 1-8844-9033-0 9-8893-2601-0 9-8893-2605-0	
Insensible a las Superficies Fijador de Rosca- Azul	C24350 50 mL		0133789 07-58-9-056-031			886305000	ESK-M4G-247-A2 WSK-M2G351-A7 WSK-M29G351-A2 TA25		08718-0009		JVSCDS0922 JVSCDS0921	1031240 JVS CDS0921
Resistencia Permanente Fijador de Rosca- Rojo	C26250 50 mL	AMV197300	0126374				E2FZ-19554-B WSK-M2G351-A6 TA26	9985300 998 5773 1234593			1-8844-6372-0	
Alta Resistencia Fijador de Rosca- Rojo	C27110 10 mL C27150 50 mL		81229400086 (Specified as 270)	4318032 4057987 MSCD 96-A		976033480	EOAZ-19554-BA WSK-M2G351-A3 ESEM4148A SEEM4203A2	1773 998 5300 9985259			1-8844-6373-0 9-8893-2601-0 9-8893-2602-0	1120333
Alta Temperatura Fijador de Rosca- Rojo	C27250 50mL			0 5014205 AA J4570669 8800619 5356 779	Hi-Temp Thread Sealant			12345493 998 5399		272 Red		
Diámetro Grande Fijador de Rosca- Rojo	C27750 50mL C27725 250mL			2654427 MSCD 96-A			WSK-M2G351-A7 ESE-M4G-203A2 TA27	7200 1773 998 5266 1700 1773 12345493			1-8844-6374-0	
Grado de Penetrante Fijador de Rosca- Verde	C29010 10 mL C29050 50mL			4186369 4187099 MSCC-77			SSM-4G-9520-A WSK-M2G351-A1 ESE-M4G203-A1	998 5306			1320, 1321 1323 1-8844-6375-0 1331, 1361	
Alta Temperatura Sellador de Rosca	C59250 50 mL			4318034 4318044 J4570588 2654648 4267247 MSCD-95A			XW7Z-19554-A D8AZ-19554-A WSK-M2G350-A2	12346004 105 2080 998 5253		565 White		
Compuesto Retenedor para Piezas Desgastadas	C68050 50 mL		07-58-9-056-030 (Specified as 638)	2654484 4187443 MSCD97 A MSCD97-B			EOAZ-19554-BA WSK-M2G349-A1 WSK-M2G349-A5	1651343 9985299 9985262 12377901				113072
Alta Temperatura Compuesto Retenedor	C64050 50 mL	AMV185100 AMV185101		28044924 4856852 MSCD 97-B			ESE-M492-167-A1 WSK-M2G349-A10	998 5299 998 5345 12377901 998 5409				

Fijadores de Roscas, Reemplazo de Juntas y Compuestos de Retención

Land Rover	Maxion	Mazda	Mercedes-Benz	Mitsubishi	Nissan	Opel	Rover	Saab	Saturn	Scania	Subaru	Suzuki	Toyota	Valmet	Volvo	Volkswagon
				C1335-31X25				21005993	378183			00001-01007				
LRNA-51831				C1335-31X25 999MPAM001			02449790 815373 9321795					00001-01005				
LRNA-22231																
	15060003	105177743	A00398931710011 A00398931710002 A00398931710004 A00398931710005	3M4177	999MPAM005	L0010184 L0020184	7990963 7496268	21485277	814283			99000-32020	00001-01003	78723013	591255 8701007 1161054-0	AMV197500
LRNA-24078							5H4830						00001-01003			
		LA1249111 77-300E-10				L0010153 L0020153		21005994	814284 L0020153							AMV197300
LRNA-21436 (Specified as 270) LRNA-27131	1506033 0710 115		A3459890271 A3459890171	MZ100360 3M4170 3M8730 3M8731	999MPAM004			21005994	814282			99000-32030	00001-01004	078723001	591093 1161070	
LRNA-27240				3M8659 3M8730 3M8731	999MPAM004		0245761				TB1303					
	0710108													07873002	078723001	
LRNA-29031	0710109							21485276	814281					078723020	591264	
								21485278								
			A00298920710003 A00298920710004 A00298920710005			L0010189 L0020189		21005996						078723017		AMV185100 AMV185101

NOTE: Los productos Cyclo que se presentan en esta guía de intercambio fueron formulados para cumplir con las especificaciones del fabricante original del equipo. Para asegurarse de que los productos cumplan con requisitos específicos, pruébelos antes de usarlos.

PARA USO DE OEM MAQUINARIA PESADA

Fijadores de Roscas, Reemplazo de Juntas y Compuestos de Retención

Producto	N.º de Artículo	Case	Caterpillar	Cummins	Detroit Diesel	Fiat Allis	Ford	GMC	John Deere
Anaeróbico Sellador para Bridas	C51550 50 mL	ZPX51550 ZPX51530	515	LT-51531		73127654	E2AZ-19562-A		
Anaeróbico Eliminador de Juntas	C51850 50 mL	ZPX51850			23514188 23513509				
Resistencia Media Fijador de Rosca- Azul	C24210 10 mL C24250 50 mL	ZPX24210	9S3263 4C4030	3375067 3824040 3824041 3375068	23509535 23509536	75000776	D5AZ-19554-A D5AZ-10544-A	1052279	T43512 TY9370 AT52853
Resistencia Permanente Fijador de Rosca- Rojo	C26250 50 mL	ZPX26210 ZPX26236			23509537 23509538	75000776			
Alta Resistencia Fijador de Rosca- Rojo	C27110 10 mL C27150 50 mL	ZPX27136 ZPX27110	7M7456	3824038 3875068		75000779	EOAZ-19554-B	271	T43513 TY9371
Diámetro Grande Fijador de Rosca- Rojo	C27750 50mL C27725 250mL	ZPX27736				75000779		277	TY9373
Grado de Penetrante Fijador de Rosca- Verde	C29010 10 mL C29050 50mL	ZPX29036	4C9508 4C9509	3823682	23509539	75000780	290	290	290
Alta Temperatura Sellador de Rosca	C59250 50 mL	ZPX59250	SP3413	3375065 3375066		75000777	D8AZ-19554-C	1052080	TY9374 TY9375
Alta Temperatura Compuesto Retenedor	C64050 50 mL		4C4031 953265	ST-1272-12		75000778	640, 609	1051343 1052624	T43515
Compuesto Retenedor para Piezas Desgastadas	C68050 50 mL	ZPX68036						680	TY15969
Activador de las Superficies	C-930 2 fl oz	ZPX24163		ST-1272-13		75000782			

NOTE: Los productos Cyclo que se presentan en esta guía de intercambio fueron formulados para cumplir con las especificaciones del fabricante original del equipo. Para asegurarse de que los productos cumplan con requisitos específicos, pruébelos antes de usarlos.

NUESTRA HISTORIA

Durante más de 50 años, la marca Cyclo de productos de calidad profesional se ha utilizado en rubros automotriz, de servicio pesado/flotas, industrial, agrícola y náutico. La marca comenzó como línea de agentes químicos de servicio que se vendía principalmente a través de distribuidores de almacenes tradicionales a intermediarios y luego a mecánicos profesionales y aficionados serios. La línea se conoce por sus fórmulas de calidad profesional y empaque superior desde que se introdujo el primer producto Cyclo: Carb Clean Fast Gum Cutter.



La variedad de colores utilizados en los empaques de Cyclo fue introducida originalmente para el profesional, de tal modo que pudiera elegir rápidamente un producto sin tener que leer la etiqueta. Los productos Cyclo siempre han sido formulados para profesionales que usan los productos como herramientas para facilitarles hacer sus trabajos más rápido y mejor. Un comentario que hacen una y otra vez los mecánicos que prueban los productos por primera vez es que les sorprende tanta calidad y eficacia con sólo una lata.

En el año 2000, Cyclo adquirió las marcas Rally y No 7 de cuidado automotriz de la Clorox Company. La adquisición de estas dos marcas famosas en el mundo amplió la oferta de Cyclo y su presencia en el post-mercado.



Ambas líneas encajan perfectamente con los productos de calidad profesional de Cyclo tanto en rendimiento como en calidad. En el 2003, la adquisición adicional de productos Tanner's Preserve Leather Care de Clorox añadió otra categoría a Cyclo.



Cyclo se lanzó al negocio de exportación hace más de 25 años, y tiene actualmente distribución en más de 80 países en todo el mundo. En el 2006, Cyclo fue adquirida por Pidilite USA Inc., una división de Pidilite Industries, Ltd. con sede en Mumbai, India. Pidilite emplea a más de 3,000 personas en 14 países y tiene clientes en todo el mundo.

Cyclo constantemente investiga nuevas fórmulas y productos para brindar a sus clientes especiales que utilizan los más recientes avances de Cyclo en fórmulas potentes y eficaces desde hace tiempo. Ya sean sus nuevas fórmulas que cumplen las exigencias VOC o los nuevos productos Rain Dance que ofrecen las mejores y más recientes innovaciones, Cyclo es la compañía que no sólo ha trabajado para los profesionales en el pasado, sino que seguirá trabajando para ellos en el futuro.

Kenworth	Komatsu/ Dresser	Mack	International	Volvo GM
KW242-10ML KW242-50ML		5166-2114 5166-24200 5166-2126		V1111005 V1111006 06479-5002
	634017C1	5166-26200	576016C1 576017C1 554210C1	06479-5003 20-700-1460
KW271-10ML		5166-2223 5166-27121		
290	1232273H1	5166-29021 5166-29026	290	
592	634016C1	5166-59214 5166-59231	554209C1 554211C1	20-707-6088 20-700-1462 06479-5004
KW601-10ML		35, 40, 75, 601, 620	35, 40, 75 601, 620	20-700-1458 06479-5001
		5166-68035		
	64405C1	5166-2556	554207C1	




La Opción de los Profesionales por mas de 50 años en los rubros automotriz, de camiones pesados, náutica, aeronáutica, industrial y agrícola.

Nuestros productos han sido probados y preferidos a lo largo del tiempo por los mecánicos profesionales para mantener y prolongar el uso y rendimiento de camiones, equipo de servicio pesado, automóviles, embarcaciones, aviones y maquinaria industrial y agrícola. Cyclo ofrece una línea completa de limpiadores, lubricantes, aditivos, adhesivos y productos de apariencia formulados profesionalmente. Cyclo está dedicado a brindarle los mejores productos disponibles, respaldados por un servicio de calidad superior que le proporciona una ventaja competitiva. Nuestros clientes nos dicen... "¡Cyclo es lo mejor!"

#1 en Calidad ... Alrededor del Mundo



distribuido por:



Cyclo Industries, Inc.

401 Maplewood Drive, Suite 18, Jupiter, FL 33458

Teléfono: (561) 775-9600 • Fax: (561) 622-1055

www.cyclo.com

Kevlar® es un marca registrada de E.I. DuPont y son hechas únicamente por DuPont. Cyclo®, Rain Dance®, No 7®, Rally®, Tanner's Preserve®, Viva Scent® and Moto Cyclo® son vendidas mundialmente bajo las marcas registradas de Cyclo Industries, Inc. ©2010 Cyclo Industries

Forma # 1073